

Preisliste Fluke Testgeräte

Stand: 02.10.2021

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|-----------------------------------|---------------|---|-----|
| Fluke Connect | | | |
| Fluke Connect - Serie 3000 | | | |
| FLK-3000FC | 4401595 | FC Wireless Digitalmultimeter | 342 |
| FLK-3000FC/1AC-II | 4699302 | Wireless Digitalmultimeter mit Spannungstester und Messleitungssatz | 489 |
| FLK-3000FC/EDA2 | 4699333 | Wireless Digitalmultimeter mit strapazierfähigem Messleitungssatz | 441 |
| FLK-3000FC/TPAK | 4699340 | Wireless-Digitalmultimeter 3000 FC mit Aufhängerriemen TPAK | 380 |
| FLK-A3000FC | 4401588 | FC Wireless Wechselstromzangenmodul | 220 |
| FLK-A3000FC KIT | 4465618 | FC Wireless Wechselstromzangen-Kit mit A3000 | 489 |
| FLK-A3001FC | 4459439 | FC Wireless iFlex Wechselstrom-Messmodul | 257 |
| FLK-A3001FC KIT | 4465665 | FC Wireless Flex-Wechselstromzangen-Kit mit A3001 | 527 |
| FLK-A3002FC | 4459442 | FC Wireless Gleich-/Wechselstrom-Messmodul | 147 |
| FLK-A3003FC | 4629295 | 2000A DC Stromzange | 614 |
| FLK-A3004FC | 4629301 | 4-20mA DC Stromzange | 735 |
| FLK-T3000FC | 4401563 | FC Wireless Temperaturmodul Typ-K | 220 |
| FLK-T3000FC KIT | 4465652 | FC Wireless Temperaturkit mit T3000 | 489 |
| FLK-V3000FC | 4401556 | FC Wireless Wechselspannungs-Messmodul | 232 |
| FLK-V3000FC KIT | 4465641 | FC Wireless Wechselspannungs-Kit mit V3000 | 489 |
| FLK-V3001FC | 4459421 | FC Wireless Gleichspannungs-Messmodul | 232 |
| FLK-V3001FC KIT | 4467777 | FC Wireless Gleichspannungs-Kit mit V3001 | 489 |
| Fluke Connect - Zubehör | | | |
| FLK-FC-SD 8GB | 4463628 | Fluke Connect Wireless SD-Karte | 109 |
| FLUKE-IR3000FC | 4460436 | IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC | 163 |
| Digital-Multimeter | | | |
| Multimeter Serie 110 | | | |
| C50 | 762823 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 49 |
| FLUKE-113 EUR | 3088053 | Echtheffektiv-Multimeter | 145 |
| FLUKE-114 EUR | 2583552 | Echtheffektiv-Multimeter | 191 |
| FLUKE-115 EUR | 2583583 | Echtheffektiv-Multimeter | 225 |
| FLUKE-116 EUR | 2583601 | Echtheffektiv-Multimeter | 271 |
| FLUKE-116/323 KIT | 4296029 | Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit | 384 |
| FLUKE-116/62 MAX+ | 4296018 | Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit | 348 |
| FLUKE-117 EUR | 2583647 | Echtheffektiv-Multimeter | 283 |
| FLUKE-117/323 EUR | 4296034 | Fluke Electrician's Multimeter Combo Kit | 366 |
| FLUKE-117/PRV240 | 4636971 | Prüfeinheit, Fluke 117 DMM Kit | 367 |
| Multimeter Serie 170 | | | |
| C90 | 466029 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 49 |
| FLUKE-175 EGFID | 1592901 | Echtheffektiv-Multimeter | 277 |
| FLUKE-177 EGFID | 1592874 | Echtheffektiv-Multimeter | 335 |
| FLUKE-179 EGFID | 1592842 | Echtheffektiv-Multimeter | 395 |
| FLUKE-179/EDA2/EUR | 3947719 | Electronik Combo Kit | 452 |
| FLUKE-179-2/IMSK | 4370598 | Fluke 179 Industriemultimeter Service-Kit | 490 |
| Multimeter Serie 200 | | | |
| BC500TDMM | 4820410 | Ladegerät | 144 |
| C280 | 3182785 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 81 |
| FLK-287/FVF/IR3000 | 4699316 | Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit | 920 |
| FLK-289/FVF/IR3000 | 4699325 | Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit | 983 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|----------------------------|---------------|--|------|
| FLUKE-233 EU | 3469334 | Multimeter mit abnehmbarem Anzeige-Modul | 391 |
| FLUKE-279FC I/B | 4989200 | Fluke 279 FC/iFlex Echteffektiv-Wärmebild-Multimeter mit iFlex und Zusatzakku | 1166 |
| FLUKE-279FC/IFLEX | 4684050 | Thermisches Multimeter TRMS / Wireless mit iFlex | 1060 |
| FLUKE-287/EUR | 3947781 | Echtheffektiv-Logging-Multimeter mit Trenddarstellung (TrendCapture) | 712 |
| FLUKE-287/FVF/EUR | 3947796 | Combo Kit mit Fluke 287 und FlukeView® Forms | 835 |
| FLUKE-289/EUR | 3947801 | Echtheffektiv-Logging-Multimeter mit Trenddarstellung (TrendCapture) | 774 |
| FLUKE-289/FVF/EUR | 3947812 | Combo Kit mit Fluke 289 und FlukeView® Forms | 862 |
| FLUKE-289/IMSK | 3449156 | Industriemultimeter-Servicekit | 763 |
| Multimeter Serie 20 | | | |
| C25 | 681114 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 70 |
| FLUKE-27II/EUR | 3947770 | IMultimeter für Industrieanwendungen (IP67) | 622 |
| FLUKE-28II/EUR | 3947820 | Multimeter für Industrieanwendungen (IP67) | 622 |
| FLUKE-28IIEX | 4017165 | Eigensicheres Echt-Effektivwert Digitalmultimeter | 1492 |
| Multimeter Serie 70 | | | |
| FLUKE-77-4/EUR | 3947835 | Digitalmultimeter | 489 |
| Multimeter Serie 80 | | | |
| C25 | 681114 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 70 |
| FLUKE-83-5/EUR | 3947847 | Industrielles Digitalmultimeter | 550 |
| FLUKE-87-5/E2K/EUR | 3947864 | Industrieelektriker Combo Kit | 651 |
| FLUKE-87-5/EUR | 3947858 | Industrielles Echtheffektiv-Digitalmultimeter | 542 |
| FLUKE-87V/IMSK | 3448783 | Fluke 87V Industriemultimeter Service-Kit | 629 |
| FLUKE-87V-MAX | 5140033 | Echtheffektiv-Digitalmultimeter | 597 |
| FLUKE-87V-MAX/E2 KIT | 5160712 | Combokit Fluke 87V MAX E2 für Industrieelektriker | 705 |
| Strommesszangen | | | |
| FLUKE-323 | 4152628 | Echtheffektiv-Strommesszange | 147 |
| FLUKE-324 | 4152637 | Echtheffektiv-Strommesszange | 191 |
| FLUKE-325 | 4152643 | Echtheffektiv-Strommesszange | 265 |
| FLUKE-353 | 2840252 | Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange | 736 |
| FLUKE-355 | 2840265 | Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange | 919 |
| FLUKE-365/E | 3790607 | Echtheffektiv-Strommesszange für AC und DC mit abnehmbaren Zangenkopf | 306 |
| FLUKE-368 FC | 4709907 | FLUKE Connect Leckstromzange, 40mm Zangenöffnung | 817 |
| FLUKE-369 FC | 4709934 | FLUKE Connect Leckstromzange, 61mm Zangenöffnung | 817 |
| FLUKE-373/E | 3790564 | Echtheffektiv-Wechselstrommesszange | 306 |
| FLUKE-374 FC | 4696001 | 600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange | 430 |
| FLUKE-375 FC | 4695932 | 600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange | 514 |
| FLUKE-376 FC | 4695861 | 1000A AC/DC TRMS Wireless Stromzange mit iFlex | 583 |
| FLUKE-377 FC/E | 5111858 | Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 377 FC mit kontaktloser Messung und iFlex | 649 |
| FLUKE-377/E | 5225745 | Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 377 mit kontaktloser Messung und iFlex | 649 |
| FLUKE-378 FC/E | 5225723 | Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 378 FC mit kontaktloser Messung und iFlex | 749 |
| FLUKE-378/E | 5225761 | Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 378 mit kontaktloser Messung und iFlex | 749 |
| FLUKE-381 | 3610452 | Echtheffektiv-Strommesszange für Gleich- und Wechselstrom mit abnehmbarem Anzeige-Modul und iFlex™ | 686 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|------------------------|---------------|--|------|
| FLUKE-393/E | 5274939 | Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 mit iFlex nach Sicherheitsspezifikation CAT III 1.500 V | 699 |
| FLUKE-393FC/E | 5274900 | Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 FC mit iFlex nach Sicherheitsspezifikation CAT III 1.500 V | 699 |
| FLUKE-902 FC | 4695814 | Wireless-Echtheffektiv-Strommesszange für HLK-Anwendungen | 343 |
| FLUKE-I2500-10 | 3676410 | i2500-10 iFlex Probe | 159 |
| FLUKE-I2500-18 | 3676405 | i2500 iFlex Probe | 159 |
| H3 | 1608458 | Holster (Serie 330) | 53 |
| Tischmultimeter | | | |
| 8808A 220V | 2802372 | 5,5-Digit-Multimeter | 800 |
| 8808A 240V | 2802385 | 5,5-Digit-Multimeter | 800 |
| 8808A/SU 220V | 2802459 | 5,5-Digit-Multimeter (inkl. Software und Kabel) | 1020 |
| 8808A/SU 240V | 2802467 | 5,5-Digit-Multimeter (inkl. Software und Kabel) | 1020 |
| 8808A/TL 220V | 3111085 | 5,5-Digit-Multimeter, Messleitungssatz 2 x 4W | 889 |
| 8808A/TL 240V | 3111097 | 5,5-Digit-Multimeter, Messleitungssatz 2 x 4W | 889 |
| 8845A 220V | 2577352 | 6,5-Digit-Präzisionsmultimeter | 1200 |
| 8845A 240V | 2577365 | 6,5-Digit-Präzisionsmultimeter, 35 ppm | 1200 |
| 8845A/SU 220V | 2675315 | 6,5-Digit-Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel) | 1400 |
| 8845A/SU 240V | 2675332 | 6.5 Digit Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel) | 1400 |
| 8845A-EFPT | 2742690 | Adaptersatz für besonders feine Messspitzen | 23 |
| 8845A-TPIT | 2742683 | IC-Messspitzensatz | 17 |
| 8846A 220V | 2577383 | 6,5-Digit-Präzisionsmultimeter | 1570 |
| 8846A 240V | 2577390 | 6,5-Digit-Präzisionsmultimeter, 35 ppm | 1570 |
| 8846A/SU 220V | 2675367 | 6,5-Digit-Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel) | 1790 |
| 8846A/SU 240V | 2675380 | 6.5 Digit Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel) | 1790 |
| 884X-1G | 2675534 | USB-Speicher 1 GB | 45 |
| 884X-CASE | 2675552 | Hartschalenkoffer | 492 |
| 884X-RTD | 2675468 | Pt 100 Ohm-Temperaturmessfühler | 644 |
| 884X-SHORT | 2653346 | 4-Leiter-Kurzschlussstecker | 34 |
| 884X-USB | 2675479 | Adapterkabel USB auf RS232 | 184 |
| FVF-SC4 | 2687335 | FlukeView Forms Software + Kabel (8845A/8846A) | 346 |
| FVF-SC5 | 2791314 | FlukeView Forms Basic (8845A/8846A) | 199 |
| FVF-UG | 1576741 | FlukeView Forms Upgrade | 162 |
| RS43 | 946470 | RS232-Kabel (2 m) | 100 |
| TL2X4W-PTII | 2826215 | 2x4-Widerstandsmessleitung, Messspitze 2 mm | 89 |
| TL2X4W-TWZ | 2723629 | 2X4-Wire Ohms Tweezers Test Leads | 112 |
| Y8846D | 2771721 | Gestell-Einbausatz, Dual (8845A/8846A) | 190 |
| Y8846S | 2675518 | Gestell-Einbausatz, Single (8845A/8846A) | 140 |
| KFZ-Messgeräte | | | |
| FLUKE-88-5/A KIT | 2117440 | KFZ-Multimeter Combo Kit | 797 |
| Werkzeuge | | | |
| CPAK8 | 5081580 | Tasche mit Magnetaufhängung | 43 |
| IB117KEUR | 5195045 | Elektriker-Multimeter Fluke 117 + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche) | 423 |
| IB117L | 5133953 | Elektriker-Multimeter Fluke 117 + SLS3 + ISLS5 + IPHS2 | 317 |
| IB117M | 5133966 | Elektriker-Multimeter Fluke 117 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8 | 338 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|
| IB179K-EGFID | 5133994 | Echtheffektiv-Multimeter Fluke 179 + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche) | 529 |
| IB179L-EGFID | 5133975 | Echtheffektiv-Multimeter Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 | 423 |
| IB179M-EGFID | 5133982 | Echtheffektiv-Multimeter Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8 | 444 |
| IB376KEUR | 5195061 | Strommesszange Fluke 376 FC + Starter-Kit mit isolierten Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche) | 709 |
| IB376L | 5134134 | Strommesszange Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 | 615 |
| IB376M | 5134141 | Strommesszange Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8 | 635 |
| IB875KEUR | 5195050 | Industriemultimeter Fluke 87V + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche) | 688 |
| IB875L | 5134096 | Industriemultimeter Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 | 582 |
| IB875M | 5134107 | Industriemultimeter Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8 | 603 |
| IBT6KEUR | 5195077 | Elektrotester T6-1000 + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche) | 423 |
| IBT6L | 5134118 | Elektrotester T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 | 307 |
| IBT6M | 5134129 | Elektrotester T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8 | 317 |
| IKPK7 | 5067392 | Professioneller Werkzeugrucksack Fluke Pack30 + Starter-Kit mit isolierten Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wick) | 381 |
| IKPL3 | 5067377 | Kit mit 3 isolierten Zangen, 1.000 V und Wickeltasche | 158 |
| IKSC7 | 5067345 | Kit mit 7 isolierten Schraubendrehern, 1.000 V (3 Schlitz-, 2 Kreuzschlitz-, 2 Vierkantschraubendreher) | 126 |
| IKST7 | 5067389 | Starter-Kit mit isolierten Handwerkzeugen – 5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen, 1.000 V und Wickeltasche | 254 |
| INCP8 | 5067267 | Isolierte Elektriker-Kombizange, 200 mm, 1.000 V | 53 |
| INDC8 | 5067244 | Isolierter Seitenschneider mit hoher Hebelwirkung, 200 mm, 1.000 V | 63 |
| INLP8 | 5067232 | Isolierte Spitzzange mit Seitenschneider, 200 mm, 1.000 V | 58 |
| INPP10 | 5067259 | Isolierte Rohrzange, schnell verstellbar, 250 mm, 1.000 V | 74 |
| IPHS1 | 5067306 | Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen. | 19 |
| IPHS2 | 5067314 | Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen. | 24 |
| ISLS3 | 5067271 | Isolierter Schlitzschraubendreher, 2,5 mm x 75 mm, 1.000 V | 17 |
| ISLS5 | 5067280 | Isolierter Schlitzschraubendreher, 4 mm x 100 mm, 1.000 V | 17 |
| ISLS8 | 5067298 | 125-mm-Schraubendreher mit 6-mm-Klinge. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen. | 24 |
| ISQS1 | 5067323 | Isolierter Vierkantschraubendreher Nr. 1, 100 mm, 1.000 V | 23 |
| ISQS2 | 5067338 | Isolierter Vierkantschraubendreher Nr. 2, 125 mm, 1.000 V | 23 |
| RUP8 | 5081598 | Werkzeugwickeltasche | 21 |
| Messgeräte mit Basisfunktionen | | | |
| FLK-1AC-A1-II-5PK | 2433042 | Fluke 1Ac II VoltAlert 5-Pack | 129 |
| FLK-1AC-E1-II-5PK | 2433056 | VoltAlert 5er-Paket | 129 |
| FLK2AC/200-1000V5 | 3806487 | Volt Alert, 200-1000V, 5-pack | 118 |
| FLK2AC/200-1000VC | 3611972 | ACV Detector 200-1000V | 34 |
| FLK2AC/200-1000VCL | 3611985 | ACV Detector 200-1000V | 34 |
| FLUKE-1000FLT | 4472387 | Leuchtstoffröhrentester | 278 |
| FLUKE-1AC-E1-II | 2432967 | Kontaktloser Spannungsteste | 36 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|--------------------------------------|---------------|---|-----|
| FLUKE-2042 | 2435038 | Leitungssucher (Empfänger + Geber) | 883 |
| FLUKE-2042T | 2435045 | Leitungssucher (Geber) | 460 |
| FLUKE-9040EUR | 4014969 | Drehrichtungstester für Drehstromnetze | 235 |
| FLUKE-9062 | 2435077 | Motordrehrichtungstester | 216 |
| FLUKE-T110/VDE | 4093088 | SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION) | 93 |
| FLUKE-T130/VDE | 4093095 | SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT LCD, ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION) | 136 |
| FLUKE-T150/PRV240 | 4637005 | Fluke T150 und PRV240 Proving Unit Kit | 306 |
| FLUKE-T150/VDE | 4093109 | SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT LCD, WIDERSTANDSMESSUNG, ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION) | 157 |
| FLUKE-T90 | 4016945 | Spannungs- und Durchgangsprüfer | 64 |
| GFF001131000 | 4083642 | GS38 Prüfspitzen-Aufsatz (Set) | 2 |
| H5 | 649365 | Holster für die T-Serie (Fluke T5) | 42 |
| H-T6 | 4910585 | Gürtelhalter für T6 | 42 |
| LVD1A | 4571403 | Spannungstester mit integrierter Taschenlampe | 42 |
| LVD2 | 2740300 | Spannungstester mit integrierter Taschenlampe | 46 |
| PRV240 | 4566209 | Prüfeinheit | 183 |
| PRV240FS | 4910310 | Proving Unit für T6 (berührungslose Spannungserkennung) | 174 |
| T5-1000 EUR1 | 659570 | Autom. Spannungs- und Durchgangstester | 201 |
| T5-600 EUR1 | 659612 | Autom. Spannungs- und Durchgangstester | 179 |
| T5-600/62MAX+/1ACE | 4297126 | Elektrotester, IR Thermometer und Voltage Detector Kit | 292 |
| T5-H5-1AC KIT/EUR | 2098657 | T5-1000 Elektrotester mit Holster H5 und 1AC Spannungstester | 224 |
| T6-1000/EU | 4910257 | Elektro-Tester mit FieldSense™, rund | 296 |
| T6-1000PRO/EU | 5134758 | Elektrischer Tester Fluke T6-1000 PRO | 305 |
| T6-600/62MAX+/1ACE | 4910524 | 20 % Rabatt auf den Fluke T6-600 mit Infrarot-Thermometer 62MAX+, 1AC Spannungstester und Tragetasche C60 | 338 |
| T6-600/EU | 4910322 | Elektro-Tester mit FieldSense™, rund | 232 |
| Laser Nivelliergeräte | | | |
| 3 Punkt Laser | | | |
| PLS 3G KIT | 5009378 | 3-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, grün | 272 |
| PLS 3G Z | 5009369 | 3-Punkt-Lasernivelliergerät, grün | 227 |
| PLS 3R KIT | 5009357 | 3-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, rot | 229 |
| PLS 3R Z | 5009340 | 3-Punkt-Lasernivelliergerät, rot | 183 |
| 5 Punkt Laser | | | |
| PLS 5G KIT | 5009414 | 5-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, grün | 364 |
| PLS 5G Z | 5009406 | 5-Punkt-Lasernivelliergerät, grün | 322 |
| PLS 5R KIT | 5009391 | 5-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, rot | 315 |
| PLS 5R Z | 5009384 | 5-Punkt-Lasernivelliergerät, rot | 283 |
| Kreuzlinien - und Punkt laser | | | |
| PLS 6G RBP KIT | 5116068 | Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, Kit, grün | 529 |
| PLS 6G RBP SYS | 5116079 | Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, System, grün | 635 |
| PLS 6G Z | 5009461 | Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, grün | 434 |
| PLS 6R RBP KIT | 5195802 | Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, Kit, rot | 423 |
| PLS 6R RBP SYS | 5195833 | Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, System, rot | 529 |
| PLS 6R Z | 5009423 | Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, rot | 333 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|------------------------------------|---------------|---|------|
| Kreuzlinienlaser | | | |
| PLS 180G RBP KIT | 5116087 | Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, Kit, grün | 370 |
| PLS 180G RBP SYS | 5116093 | Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, System, grün | 423 |
| PLS 180G Z | 5017287 | Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, grün | 319 |
| PLS 180R RBP KIT | 5195840 | Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, Kit, rot | 296 |
| PLS 180R RBP SYS | 5195857 | Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, System, rot | 370 |
| PLS 180R Z | 5017279 | Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, rot | 249 |
| 3x360 Laser | | | |
| PLS 3X360R Z TOOL | 5114111 | Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, rot | 281 |
| PLS 3X360R KIT | 5114127 | Kit Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, rot | 449 |
| PLS 3X360G Z TOOL | 5114148 | Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, grün | 349 |
| PLS 3X360G KIT | 5114153 | Kit Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, grün | 493 |
| PLS HGI3X360R | 5204916 | PLS-Gehäuseglaseinsatz für PLS 3X360R | 24 |
| PLS HGI3X360G | 5214800 | PLS-Gehäuseglaseinsatz für PLS 3X360G | 24 |
| PLS 3X360 MLB | 5214817 | Magnetische L-Halterung mit Mikro- und Höheneinstellung | 47 |
| PLS 3X360 CB | 5214821 | Deckenhalterung für PLS 3X360 MLB | 25 |
| PLS 3X360 HC | 5221067 | PLS 3X360 Hartschalen-Tragekoffer | 19 |
| Rotationslaser | | | |
| Horizontal-Rotationslaser | | | |
| PLS H2 KIT | 5022496 | PLS H2 Rotationslaser-Kit, rot, mit Stativ und Nivellierlatte | 1167 |
| PLS H2 SYS | 5022481 | PLS H2 Rotationslasersystem, rot | 907 |
| PLS H2 Z | 5022470 | PLS H2 Rotationslaser, rot | 640 |
| Manual Slope Rotationslaser | | | |
| PLS HV2G KIT | 5022520 | PLS HV2G Rotationslaser-Kit, grün | 1556 |
| PLS HV2G SYS | 5022547 | PLS HV2G Rotationslasersystem, grün, mit Detektor | 1301 |
| PLS HV2G Z | 5022535 | PLS HV2G Rotationslaser, grün | 966 |
| PLS HV2R KIT | 5022558 | PLS HV2R Rotationslaser-Kit, rot, mit Stativ und Nivellierlatte | 1434 |
| PLS HV2R SYS | 5022512 | PLS HV2R Rotationslasersystem, rot, mit Detektor | 1167 |
| PLS HV2R Z | 5022501 | PLS HV2R Rotationslaser, rot | 833 |
| Zubehör für Laser | | | |
| PLS BC20 | 5022618 | Ladekabel für PLS RBP10 | 38 |
| PLS BP10 | 5022599 | Alkali-Batterie für Rotationslaser H2 und HV2 | 52 |
| PLS BP5 | 5031952 | Alkali-Batteriesatz BP5 | 44 |
| PLS C18 | 4985124 | Werkzeugkasten für Lasernivelliergerät | 86 |
| PLS C19 | 5022586 | Tragetasche für Rotationslaser | 74 |
| PLS FS | 5031929 | Ständer für PLS 3, 5, 6 | 16 |
| PLS GR16 | 5022652 | Messlatte mit US-/metrischer Skalierung | 52 |
| PLS GRT4 | 5022634 | Grünes magnetisches reflektierendes Ziel | 14 |
| PLS MLB | 5031934 | Magnetische L-Halterung für PLS 3, 5, 6, 180 | 46 |
| PLS RBC5 | 5031965 | Ladekabel mit Netzadaptern für den Li-Ionen-Akku RBP5 | 14 |
| PLS RBP10 | 5022607 | Akku für H2 und HV2 | 76 |
| PLS RBP5 | 5023322 | Lithium-Ionen-Akku für PLS Laser-Nivelliergeräte mit Ladegerät und Netzadaptern | 68 |
| PLS RBP5 SINGLE PK | 5075484 | Li-Ionen-Einzelakku RBP5 für Linien- und Punktlasergeräte von PLS | 57 |
| PLS RC2 | 5022564 | Rotationslaser-Fernbedienung | 63 |
| PLS RRT4 | 5022629 | Rotes magnetisches reflektierendes Ziel | 14 |
| PLS SLD GREEN | 4978526 | SLD grüner Detektor mit Halterung | 183 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|------------------------------------|---------------|--|------|
| PLS SLD RED | 4978515 | SLD roter Detektor mit Halterung | 168 |
| PLS TPOD500 | 5022665 | Höhenverstellbares Stativ | 286 |
| PLS UB9 | 4966636 | Universelle Decken-/Wandhalterung UB9 | 95 |
| PLS WCB10 | 5022641 | Wand-/Deckenmontage f. Rotationsniv. | 97 |
| PLS XLD | 5037696 | Rotationslaserdetektor mit Klemme | 215 |
| PLS XLD CLAMP | 5037709 | Rotationsdetektorklemme | 38 |
| PLS-21502 | 4919812 | Stativerweiterung PLS3/180 | 10 |
| PLS-HGI180G | 5067797 | Ersatz-Glaseinsatz PLS 180G | 25 |
| PLS-HGI180R | 5042463 | Ersatz-Glaseinsatz PLS 180R | 25 |
| PLS-HGI3G | 5067760 | Ersatz-Glaseinsatz PLS 3G | 25 |
| PLS-HGI3R | 5042439 | Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 3R | 25 |
| PLS-HGI5G | 5067772 | Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 5G | 25 |
| PLS-HGI5R | 5042442 | Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 5R | 25 |
| PLS-HGI6G | 5067785 | Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 6G | 25 |
| PLS-HGI6R | 5042456 | Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 6R | 25 |
| Laser-Entfernungsmessgeräte | | | |
| FLUKE-417D | 5099292 | Laser-Entfernungsmesser | 108 |
| FLUKE-417D/62MAX KIT | 5112860 | Kit, Fluke417D/62Max+, Laser-Entfernungsmesser 417D und IR-Thermometer 62Max+ | 190 |
| FLUKE-424D | 4106866 | Laser-Entfernungsmesser | 425 |
| Batterietester | | | |
| Batterietester | | | |
| FLUKE-BT510 | 4489970 | Batterietester | 3217 |
| FLUKE-BT520 | 4489981 | Batterietester | 4089 |
| FLUKE-BT520ANG | 5104752 | Batterieanalysator, mit abgewinkelten Messspitzen | 4972 |
| FLUKE-BT521 | 4489996 | Batterietester mit erweiterten Funktionen | 4480 |
| FLUKE-BT521ANG | 5104765 | Batterieanalysator mit erweitertem Funktionsumfang und abgewinkelten Messspitzen | 5419 |
| Batterietester Zubehör | | | |
| BC500 | 4542299 | Ladenetzteil | 146 |
| BP500 | 4542300 | Lithium-Ionen-Akku, 7,4 V, 3000 mAh | 121 |
| BT500-PROBE-TIP | 4561297 | Probe-Tip: 10x Austausch-Messspitzen, 2x langer Messspitzenschutz, 2x kurzer Messspitzenschutz | 146 |
| BTL10 | 4542264 | Standard-Tastköpfe für Batterietester | 390 |
| BTL20 | 4542273 | Intelligenter Tastkopfsatz, mit Tastkopfverlängerungen (ohne Temperatursensor) | 601 |
| BTL20ANG | 4969588 | Interaktive Messsonde für Batterieanalysator mit abgewinkelter Spitze | 795 |
| BTL21 | 4542286 | Intelligenter Tastkopfsatz, mit Tastkopfverlängerungen und Temperatursensor | 749 |
| BTL-A | 4542258 | Stromzangenadapter für i410 | 48 |
| I410 | 617727 | Gleich-/Wechselstromzange (400 A) | 308 |
| Isolationstester | | | |
| 1587KIT/62MAX+ FC | 4692778 | 2-IN-1 Professionelles Kit zur Fehlersuche an elektrischen Anlagen Isolations Multi Kit mit 62MAX+ I400 | 1063 |
| FLUKE-1503 | 2427883 | Isolationsmessgerät | 466 |
| FLUKE-1507 | 2427890 | Isolationsmessgerät | 579 |
| FLUKE-1550C | 3665021 | Insulation Resistance Tester (5kV) | 4634 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|--------------------------------|---------------|--|------|
| FLUKE-1550C FC | 4977402 | Isolationsmessgerät (5kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC | 4634 |
| FLUKE-1550C FC KIT | 4977457 | Isolationsmessgerät Kit(5kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC | 5108 |
| FLUKE-1550C/KIT | 3665127 | Insulation Resistance Tester Kit (5kV) | 5108 |
| FLUKE-1555 | 3665056 | Insulation Resistance Tester (10kV) | 5108 |
| FLUKE-1555 FC | 4977519 | Isolationsmessgerät (10kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC | 5108 |
| FLUKE-1555 FC KIT | 4977469 | Isolationsmessgerät Kit(10kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC | 5580 |
| FLUKE-1555/KIT | 3665111 | Insulation Resistance Tester Kit (10kV) | 5580 |
| FLUKE-1577 | 2157280 | Isolationsmultimeter | 734 |
| FLUKE-1587 FC | 4691215 | 2-IN-1 Isolations-Multimeter | 885 |
| FLUKE-1587 T | 2517605 | Isolationsmultimeter (Telecom) | 821 |
| FLUKE-1587/I400 FC | 4692725 | 2-IN-1 Isolations-Multimeter mit Stromzange i400 | 944 |
| FLUKE-1587/MDT FC | 4692716 | 2-IN-1 Professionelles Kit zur Fehlersuche an Motoren und Antrieben mit 9040, I400 | 1180 |
| FLUKE-IR3000FC1550 | 4460451 | Fluke IR3000FC 1550 | 254 |
| FVF-BASIC | 2396957 | FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B) | 183 |
| FVF-SC2 | 1576734 | FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B) | 302 |
| IR189USB | 2428108 | IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B) | 58 |
| Installationstester | | | |
| 1664FC DE FTT KIT | 5312143 | Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC DE + TRUTEST Erweitert Lizenzcode | 1899 |
| 1664FC SCH FTT KIT | 5311861 | Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC SCHUKO + TRUTEST Erweitert Lizenzcode | 1899 |
| ES165X | 2104706 | Satz Erdungsmessspieße (Serie 1650) | 181 |
| FLK-1662 DE | 4546926 | Installationstester mit Speicher | 1060 |
| FLK-1662 SCH | 4546944 | Installationstester mit Speicher Schuko | 1060 |
| FLK-1663 DE | 4546998 | Installationstester mit RCD Typ B (DE) | 1378 |
| FLK-1663 SCH | 4546980 | Installationstester mit RCD Typ B Test, Schuko | 1378 |
| FLK-1664FC DE | 4547068 | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fluke Connect | 1716 |
| FLK-1664FC DMS DE | 4547093 | 1664FC SW Multifunktions-Installationstester VDE 0100/0413, | 1716 |
| FLK-1664FC MSTR KT | 4547101 | Meisterkit, 1664FC DE, 6500-2, T150/VDE, 117, 373, DMS COMP | 4008 |
| FLK-1664FC SCH | 4547054 | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fluke Connect Schuko | 1716 |
| FLK-166X-MTC-SCH | 4601081 | Fluke 166x, Schuko-Messleitung (EU) | 63 |
| FLK-DMS COMPL | 4718790 | Software DMS Komplett für Geräte- und Installationstester | 650 |
| FLK-DMS COMPL/PROF | 4718803 | Software DMS Komplett/Professional für Geräte- und Installationstester | 865 |
| FLK-TRUTEST-ADV | 5265319 | Fluke TruTest Software-Lizenzcode - Erweitert | 399 |
| FLK-TRUTEST-CD | 5265337 | Fluke TruTest Software - CD (exkl. Lizenzcode) | 40 |
| FLK-TRUTEST-LITE | 5265304 | Fluke TruTest Software-Lizenzcode - Lite | 249 |
| FVF-SC2 | 1576734 | FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B) | 302 |
| IR189USB | 2428108 | IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B) | 58 |
| TL165X | 2107756 | Standard-Messleitungen (Serie 1650) | 136 |
| TP165X | 2107742 | Tastkopf und Messleitungen für Fernbedienung (Serie 1650) | 98 |
| ZERO ADAPTER | 3261925 | Adapter für Messleitungskompensation | 45 |
| Photovoltaik-Messgeräte | | | |
| FLK-IRR1-SOL | 5218288 | Einstrahlungsmessgerät | 329 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|---|---------------|---|------|
| Gerätetester | | | |
| 6500-2 DE KIT | 4377159 | Komplettes Gerätetester-Kit | 1999 |
| 6500-2 DE KIT 2 | 5279052 | 6500-2 DE KIT 2, Tragbarer Gerätetester, Kit, DE inklusive TruTest Software | 2243 |
| APP1000 | 1992611 | Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 0-1000 | 153 |
| APP2000 | 1992627 | Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 1001-2000 | 153 |
| APP3000 | 1992630 | Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 2001-3000 | 153 |
| APP4000 | 1992648 | Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 3001-4000 | 153 |
| APP5000 | 1992653 | APP5000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe | 153 |
| APP6000 | 1992666 | APP6000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe | 153 |
| APP7000 | 1992675 | APP7000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe | 153 |
| APP8000 | 1992682 | APP8000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe | 153 |
| APP9000 | 1992694 | APP9000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe | 153 |
| AUTO 200B-02 | 2141239 | Auto Code Aufkleber | 53 |
| BDST3 | 2796907 | Kabelmarkierschild mit Kabeldinder | 45 |
| BDST4 | 2796918 | Kabelmarkierschild zum Aufstecken | 45 |
| EXTL100-02 | 2389684 | Prüfadapter für Schukoleitungen | 20 |
| FLK-DMS COMPL | 4718790 | Software DMS Komplett für Geräte- und Installationstester | 650 |
| FLK-DMS COMPL/PROF | 4718803 | Software DMS Komplett/Professional für Geräte- und Installationstester | 865 |
| FLK-TRUTEST-ADV | 5265319 | Fluke TruTest Software-Lizenzcode – Erweitert | 399 |
| FLK-TRUTEST-CD | 5265337 | Fluke TruTest Software – CD (exkl. Lizenzcode) | 40 |
| FLK-TRUTEST-LITE | 5265304 | Fluke TruTest Software-Lizenzcode – Lite | 249 |
| FLUKE-6200-2 DE | 4325034 | Gerätetester | 1060 |
| FLUKE-6500-2 DE | 4325041 | Gerätetester | 1733 |
| PASS 560R-02 | 2141145 | Geräteaufkleber für Gutbewertung | 94 |
| SP6000 PRINTER | 4325128 | Printer for Portable Appliance Testers | 707 |
| SPSCAN6000 | 4325143 | Scanner for Portable Appliance Testers | 447 |
| Erdungsmessgeräte | | | |
| C1620 | 4359042 | Tragetasche | 234 |
| CABLE REEL 25M BL | 4343731 | Masse-/Erdungskabelrolle 25 m, mit Kabel, Blau | 76 |
| CABLE REEL 25M GR | 4343746 | Masse-/Erdungskabelrolle 25 m, mit Kabel, Green | 76 |
| CABLE REEL 50M RD | 4343754 | Masse-/Erdungskabelrolle 50 m, mit Kabel, Red | 85 |
| EARTH STAKE | 4325492 | Masse-/Erdungsspieß | 76 |
| EI-1623 | 2577115 | Stromzangenset für selektives/spießloses Verfahren für Fluke 1623 | 813 |
| EI-1625 | 2577126 | Stromzangenset für selektives/spießloses Verfahren für Fluke 1625 | 972 |
| EI-162BN | 2577159 | EI-162BN Zangenstromwandler mit 320 mm Durchmesser | 2437 |
| ES-162P3-2 | 4359377 | Erdungsspießset für 3-polige Messungen | 292 |
| ES-162P4-2 | 4359389 | Erdspießset für 4-polige Messungen | 425 |
| FLUKE-1623-2 | 4325155 | GEO Erdungsmesser | 1644 |
| FLUKE-1623-2 KIT | 4325170 | GEO Erdungsmesser-Kit | 2803 |
| FLUKE-1625-2 | 4325162 | GEO Erdungsmesser | 2741 |
| FLUKE-1625-2 KIT | 4325181 | GEO Erdungsmesser-Kit | 4022 |
| FLUKE-1630-2 | 4829515 | Erdschleifen- und Leckstrom-Messzange (ohne Fluke Connect) | 1672 |
| FLUKE-1630-2 FC | 4829532 | Erdschleifen- und Leckstrom-Messzange | 1672 |
| GEOX PROBE CABLE | 2539195 | GEOX PROBE Cable geschirmt für abtastende Stromzange EI162X | 146 |
| Messgeräte für die Luftqualität in Innenräumen | | | |
| FLUKE-922 | 2679822 | Luftströmungsmessgerät | 779 |
| FLUKE-922/KIT | 2679831 | Luftströmungsmessgerät Kit | 907 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|----------------------------------|---------------|---|-------|
| FLUKE-971 | 2418208 | Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät | 311 |
| FLUKE-985 | 4131397 | Partikelzähler | 5113 |
| FLUKE-CO-205 | 664714 | Gasansauger | 218 |
| FLUKE-CO-220 | 664711 | Kohlenmonoxid-Meter | 648 |
| PT12 | 2740212 | Staudrucksonde ca. 30 cm (12 Zoll) | 142 |
| RLD2 | 3387163 | Lecksuchgerät Taschenlampe | 64 |
| Digitalthermometer | | | |
| 80PR-60 | 2148313 | RTD-Temperaturmessfühler (Fluke 66 und 68) | 89 |
| FL62MAX+/323/1AC | 4296076 | Infrarot-Thermometer + Strommesszange + Spannungstester Kit | 289 |
| FLUKE-116/62 MAX+ | 4296018 | Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit | 348 |
| FLUKE-51-2 50HZ | 1281142 | Thermometer | 365 |
| FLUKE-52-2 50HZ | 1281139 | Thermometer | 462 |
| FLUKE-53-2 B 50HZ | 3821096 | Thermometer, 50Hz | 526 |
| FLUKE-53-2 B 60HZ | 3821062 | Thermometer, 60Hz | 526 |
| FLUKE-54-2 B 50HZ | 3821081 | Thermometer, 50Hz | 645 |
| FLUKE-54-2 B 60HZ | 3821070 | Thermometer, 60Hz | 645 |
| FLUKE-561 | 2558118 | Vielseitiges Thermometer | 170 |
| FLUKE-566 | 2837799 | Vielseitiges Thermometer | 473 |
| FLUKE-568 | 2837806 | Vielseitiges Thermometer | 591 |
| FLUKE-568EX | 4321662 | Eigensicheres Infrarot-Thermometer | 1463 |
| FLUKE-572-2 | 4328074 | Infrarot-Thermometer | 699 |
| FLUKE-62 MAX | 4130474 | Infrarot-Thermometer | 106 |
| FLUKE-62 MAX + | 4130488 | Infrarot-Thermometer | 123 |
| FLUKE-64 MAX | 4856105 | Multifunktions-Infrarotthermometer 20:1 | 158 |
| FLUKE-FP | 2477945 | FoodProThermometer | 129 |
| T5-600/62MAX+/1ACE | 4297126 | Elektrotester, IR Thermometer und Voltage Detector Kit | 292 |
| Industrie-Kameras | | | |
| EDBC290 | 5077735 | EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS | 423 |
| FLK-3.8MM/1M PROBE | 4962690 | 3.8 mm Scope, 1 m Sonde, Kameransicht nach vorn | 766 |
| FLK-5.5MM/1M PROBE | 4962713 | 5.5 mm Scope, 1 m Sonde, Dual-Kamera | 553 |
| FLK-8.5MM/1.2M PROBE | 4962749 | 8.5 mm Scope, 1.2 m Sonde, Dual-Kamera | 223 |
| FLK-8.5MM/1M UVPROBE | 4962751 | 8.5 mm UV Scope, 1 m Sonde, Dual-Kamera | 766 |
| FLK-8.5MM/3M PROBE | 4962708 | 8.5 mm Scope, 3 m Sonde, Dual-Kamera | 659 |
| FLK-9MM/20M PROBE | 4962760 | 9 mm Scope, Sonde 20 m, rollbar, Kameransicht nach vorn | 2194 |
| FLK-DS NECK STRAP | 4962772 | Optionaler Schulterriemen für die Fluke-Videoskope DS701 und DS703 FC | 52 |
| FLK-DS701 | 4962652 | Diagnose Videoskop | 1865 |
| FLK-DS703 FC | 4962665 | Hochauflösendes Diagnose-Videoskop DS703 FC mit Fluke Connect™ | 2194 |
| FLK-II900 | 5075603 | Fluke ii900 Industrie-Schallkamera | 17989 |
| FLK-II900 ARRAY CVRS | 5075982 | FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER, SET OF 2 | 74 |
| FLK-II900 HAND STRAP | 5075994 | FLK-II900 HAND STRAP, REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER | 31 |
| FLK-II910 | 5233904 | Präzisions-Schallkamera ii910 | 21419 |
| Wärmebildkameras | | | |
| Portable Wärmebildkameras | | | |
| FLK-PTI120 9HZ | 5074148 | Wärmebildkamera im Taschenformat Fluke PTi120, 120x90; 9HZ | 769 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|---|---------------|--|-------|
| FLK-PTI120 9HZ 400C | 5302512 | Wärmebildkamera im Taschenformat Fluke PTi120, 120x90; 9HZ; 400C | 769 |
| FLK-TIS20+ 9HZ | 5124518 | Wärmebildkamera Fluke TiS20+, 120x90; 9HZ | 1299 |
| FLK-TIS20+ MAX 9HZ | 5206249 | Wärmebildkamera Fluke TiS20+ MAX, 120x90; 9HZ | 1499 |
| FLK-TIS55+ 27HZ | 5160004 | Wärmebildkamera Fluke TiS55+ 27Hz | 2699 |
| FLK-TIS55+ 9HZ | 5159990 | Wärmebildkamera Fluke TiS55+ 9Hz | 2699 |
| Hochauflösende Wärmebildkameras | | | |
| FLK-TI300+ 60HZ | 5127961 | Wärmebildkamera Fluke Ti300+ 60Hz | 5999 |
| FLK-TI300+ 9HZ | 5127977 | Wärmebildkamera Fluke Ti300+ 9Hz | 5999 |
| FLK-TI401-PRO 60HZ | 5085041 | Wärmebildkamera Fluke Ti401 PRO, 640x480; 60HZ | 7999 |
| FLK-TI401-PRO 9HZ | 5085052 | Wärmebildkamera Fluke Ti401 PRO, 640x480; 9HZ | 7999 |
| FLK-TI480-PRO 60HZ | 4947326 | Fluke Ti480 PRO 60 Hz Wärmebildkamera | 10499 |
| FLK-TI480-PRO 9HZ | 4947332 | Fluke Ti480 PRO 9Hz Wärmebildkamera | 10499 |
| FLK-TIS60+ 30HZ | 5133399 | Wärmebildkamera Fluke TiS60+, 30 Hz | 3299 |
| FLK-TIS60+ 9HZ | 5133402 | Wärmebildkamera Fluke TiS60+, 9 Hz | 3299 |
| FLK-TIS75+ 27HZ | 5160043 | Wärmebildkamera Fluke TiS75+ 27Hz | 4499 |
| FLK-TIS75+ 9HZ | 5160037 | Wärmebildkamera Fluke TiS75+ 9Hz | 4499 |
| FLK-TIX501 60HZ | 5085119 | Wärmebildkamera Fluke TiX501, 640x480; 60HZ | 11499 |
| FLK-TIX501 9HZ | 5085128 | Wärmebildkamera Fluke TiX501, 640x480; 9HZ | 11499 |
| FLK-TIX580 9HZ | 4841945 | Wärmebildkamera; 640x480; 9 HZ, SR | 13999 |
| Hochauflösende stationäre Wärmebildkameras | | | |
| FLK-0.75X-WIDE-LENS | 4961174 | Intelligentes Infrarot-Weitwinkelobjektiv | 1118 |
| FLK-2X- LENS | 4961163 | Intelligentes Infrarot-2-fach-Teleobjektiv | 2237 |
| FLK-4X-LENS | 4961188 | Intelligentes Infrarot-4-fach-Teleobjektiv | 5009 |
| FLK-RSE300 9HZ | 4948166 | Wärmebildkamera; 320x240; 9 Hz | 11709 |
| FLK-RSE600 9HZ | 4948175 | Wärmebildkamera; 640x480; 9 Hz | 16639 |
| FLK-RSE-MB | 4961344 | Montagehalterung für Fluke Wärmebildkamera | 137 |
| FLK-RSE-ST | 4973844 | Montagegeständer für Wärmebildkameras | 148 |
| Zubehör für Wärmebildkameras | | | |
| FLK-LENS/25MAC2 | 4607064 | 25 µm-Infrarot-Makroobjektiv für TiX560-TiX5 | 4647 |
| FLK-LENS/4XTELE2 | 4607058 | 4-fach-Infrarot-Teleobjektiv für TiX560-TiX5-Ti400-Ti300-Ti0 | 6427 |
| FLK-LENS/TELE2 | 4335350 | Infrarot-Teleobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400) | 1416 |
| FLK-LENS/WIDE2 | 4335361 | Infrarot-Weitwinkelobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400) | 1416 |
| FLK-MACRO-LENS | 4961195 | Infrarot-Makroobjektiv | 3357 |
| FLK-TI-BLUE TOOTH | 4603258 | Bluetooth headset | 84 |
| FLK-TI-EYEPiece | 4917619 | FLK-TI-EYEPiece,EYEPiece; TI-450; SR | 958 |
| FLK-TI-SBC3B | 4354922 | Ladestation (Ti200/Ti300/Ti400) | 196 |
| FLK-TI-SBP3 | 3440365 | Ersatzakku (Ti32/TiR32) | 152 |
| FLK-TI-TRIPOD2 | 3996517 | Mounting Base | 105 |
| FLK-TI-TRIPOD3 | 4335389 | Stativbefestigung | 105 |
| FLK-TI-VISOR2 | 3996500 | Sun Visor | 84 |
| FLK-TI-VISOR3 | 4335377 | Blendschutz für Wärmebildkamera | 84 |
| FLUKE-TIX5XX-SBP4 | 4597142 | zusätzliche Smart Batterie | 137 |
| TI20-RBP | 2577796 | Akkupack (Ti20) | 190 |
| TI-CAR CHARGER | 3039779 | Auto-Ladegerät (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25) | 137 |
| TI-TRIPOD | 3511872 | Tripod Mounting Base | 120 |
| Infrarot-Fenster | | | |
| FLK-050-CLKT | 3460346 | C-Bereich IR-Fenster, 50 mm, Kwik Twist | 185 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|----------------------------------|---------------|---|------|
| FLK-075-CLKT | 3460387 | C-Bereich IR-Fenster, 75 mm, Kwik Twist | 252 |
| FLK-100-CLKT | 3460439 | C-Bereich IR-Fenster, 100 mm, Kwik Twist | 339 |
| FLUKE-CV200 | 4326955 | IR-Fenster 50 mm (2 Inch), Verriegelung mit Drehgriff | 239 |
| FLUKE-CV300 | 4326962 | IR-Fenster 75 mm (3 Inch), Verriegelung mit Drehgriff | 328 |
| FLUKE-CV301 | 4338164 | IR-Fenster 75 mm (3 Inch), Verriegelung mit Sicherheitsschlüssel | 351 |
| FLUKE-CV400 | 4326996 | IR-Fenster 100 mm (4 Inch), Verriegelung mit Drehgriff | 460 |
| FLUKE-CV401 | 4338173 | IR-Fenster 100 mm (4 Inch), Verriegelung mit Sicherheitsschlüssel | 460 |
| ScopeMeter | | | |
| Industrielle ScopeMeter | | | |
| FLUKE-123B/EU | 4755659 | Industrie ScopeMeter 20MHZ, EU | 1713 |
| FLUKE-123B/EU/S | 4755890 | Industrie ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU | 2170 |
| FLUKE-124B/EU | 4755731 | Industrie ScopeMeter 40MHZ, EU | 2056 |
| FLUKE-124B/EU/S | 4755975 | Industrie ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU | 2513 |
| FLUKE-125B/EU | 4755818 | Industrie ScopeMeter 40MHZ, EU | 2454 |
| FLUKE-125B/EU/S | 4756054 | Industrie ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU | 2913 |
| FLUKE-125B/INT | 4755876 | 125B/INT Industrie ScopeMeter® Serie 120B, 2CH, 40MHZ, 40MS | 2454 |
| ScopeMeter Serie 190 | | | |
| FLUKE-190-062-III | 5282331 | Messgerät ScopeMeter 190-062-III | 3176 |
| FLUKE-190-062-III-S | 5282354 | ScopeMeter 190-062-III/S mit Kit | 3623 |
| FLUKE-190-102-III | 5282368 | Messgerät ScopeMeter 190-102-III | 3907 |
| FLUKE-190-102-III-S | 5282379 | ScopeMeter 190-102-III/S mit Kit | 4356 |
| FLUKE-190-104-III | 5282393 | Messgerät ScopeMeter 190-104-III | 4398 |
| FLUKE-190-104-III-S | 5282417 | ScopeMeter 190-104-III/S mit Kit | 4846 |
| FLUKE-190-202-III | 5282439 | Messgerät ScopeMeter 190-202-III | 4409 |
| FLUKE-190-202-III-S | 5282442 | ScopeMeter 190-202-III/S mit Kit | 4859 |
| FLUKE-190-204-III | 5282463 | Messgerät ScopeMeter 190-204-III | 5032 |
| FLUKE-190-204-III-S | 5282474 | ScopeMeter 190-204-III/S mit Kit | 5480 |
| FLUKE-190-502-III | 5282495 | Messgerät ScopeMeter 190-502-III | 5431 |
| FLUKE-190-502-III-S | 5282508 | ScopeMeter 190-502-III/S mit Kit | 5881 |
| FLUKE-190-504-III | 5282513 | Messgerät ScopeMeter 190-504-III | 5630 |
| FLUKE-190-504-III-S | 5282524 | ScopeMeter 190-504-III/S mit Kit | 6079 |
| Motorantrieb-Analysatoren | | | |
| FLUKE-MDA-550-III | 5282560 | Motorantriebs-Analysator MDA-550 | 7194 |
| SB-500 | 5011046 | SB-500 Ersatzbürsten für SVS-500 und MDA-500 | 287 |
| SVS-500 | 5011031 | SVS-500 Satz mit 3 Bürsten, Tastkopfhalter, zweiteiliger Verlängerungsstange und Magnetsockel | 383 |
| Zubehör für ScopeMeter | | | |
| AC120 | 646163 | Industrielle Krokodilklemmen | 52 |
| AS400 | 3894880 | Probe Extension Set, for VPS400 Probes | 124 |
| BB120 | 646171 | Adapter 4 mm/BNC (2 Stück) | 57 |
| BC190/830 | 4821057 | BC190/830 Akku-Ladegerät/Netzadapter Serie 190II, Eingang 1 | 207 |
| BHT190 | 3379374 | Adaptersatz für industrielle Busverbindungen | 405 |
| BP120MH | 2544081 | NiMH-Akkupack (120 Series/43B) | 113 |
| BP190 | 677390 | NiMH-Akkupack (Serie 190) | 227 |
| BP290 | 4025762 | Battery Pack Single Cap 190-series II | 268 |
| BP291 | 3894688 | Battery Pack, Fluke 190 Series | 376 |
| C120 | 646189 | Hartschalenkoffer (43B/Serie 120) | 123 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|-------------|---------------|---|------|
| C120B | 4744391 | Gepolsterte Tragetasche für 120B-Serie | 155 |
| C125 | 646858 | Gepolsterte Tragetasche | 57 |
| C190 | 677401 | Hartschalenkoffer (Serie 190) | 289 |
| C195 | 677408 | Gepolsterte Tragetasche | 267 |
| C290 | 3894803 | Hartschalenkoffer | 241 |
| CS20MA | 677393 | Stromshunt 4 - 20 mA | 111 |
| EBC290 | 3894906 | External Battery Charger | 119 |
| HC120 | 646668 | Hakenklemmen | 66 |
| HC200 | 2086410 | Hakenklemmen | 46 |
| HH290 | 3894844 | Aufhängehaken, ScopeMeter Series 190 II | 85 |
| MA190 | 1567481 | Zubehörsatz f. ScopeMeter Medical Version (Serie 190) | 511 |
| OC4USB | 2166266 | Optisches Schnittstellenkabel (USB) | 183 |
| PM8907/830 | 4328690 | Akku-Ladegerät/Netzadapter EUR (Serie 120) | 207 |
| PM9080/101 | 1641983 | Optisches serielles Schnittstellenkabel (RS232) | 305 |
| PM9081/001 | 916093 | Adapter Doppelbananenstecker auf BNC-Buchse | 58 |
| PM9082/001 | 916163 | Adapter Doppelbananenbuchse auf BNC-Stecker | 58 |
| PM9091/001 | 935598 | Koaxiale BNC-Kabel (1,5 m) | 137 |
| PM9092/001 | 935601 | Koaxiale BNC-Kabel (0,5 m) | 119 |
| PM9093/001 | 935593 | Adapter BNC-Stecker auf BNC-Buchse | 80 |
| PM9096/201 | 651742 | Sekundärwicklungs-Aufnehmer | 380 |
| RS120-III | 4023947 | Probe Accessory Replacement Set | 124 |
| RS400 | 3894867 | Probe Replacement Set, for VPS400 Probes | 99 |
| RS500 | 4025886 | Probe accessory replacement set for VPS500 probes | 177 |
| SCC 128 | 2100199 | Kfz-Zubehörsatz (Serie 120) | 814 |
| SCC 198 | 2100208 | Kfz-Zubehörsatz (Serie 190) | 1024 |
| SCC120B | 4744423 | Software & Tasche für 120B-Serie | 571 |
| SCC120E | 646684 | FlukeView Software + USB-Anschlusskabel + Hartschalenkoffer (Serie 120) | 524 |
| SCC190EFG | 671826 | FlukeView Software + USB Kabel + Hartschalenkoffer f. Serie 190 | 734 |
| SCC290 | 3894826 | Software und Tragetasche Kit | 447 |
| SP120B | 4744414 | Schirmschutz für 120B-Serie | 51 |
| STL120-III | 4023901 | abgeschirmte Messleitungen | 217 |
| STL120-IV | 4744340 | Satz abgeschirmte Messleitungen 600 V CAT IV | 182 |
| STL90 | 201233 | Abgeschirmte Messleitungen (Serie 120/190) | 284 |
| SW90W | 3894923 | FlukeView Software | 406 |
| TAS90 | 614187 | Kfz-Zubehörsatz (Serie 120/190) | 80 |
| TRM50 | 4025864 | 50 Ohm feed-through terminator BNC | 213 |
| UA120 | 4744384 | USB Connector adapter | 51 |
| VPS101 | 3086317 | 1:1-Spannungstastkopf-Satz, schwarz, 30 MHz, 1,2 m | 248 |
| VPS210-G | 3086247 | 10:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 1,2 m | 248 |
| VPS210-R | 3086235 | 10:1-Spannungstastkopf-Satz, 1 rot, 200 MHz, 1,2 m | 248 |
| VPS212-G | 3086286 | 10:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 2,5 m | 248 |
| VPS212-R | 3086273 | 10:1-Spannungstastkopf-Satz, rot, 200 MHz, 2,5 m | 248 |
| VPS220-G | 3086300 | 100:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 1,2 m | 248 |
| VPS220-R | 3086299 | 100:1-Spannungstastkopf-Satz, rot, 200 MHz, 1,2 m | 248 |
| VPS40-III | 4023920 | Voltage Probe | 144 |
| VPS41 | 4744378 | Spannungstastkopf-Satz 40 MHz 600 V CAT IV | 177 |
| VPS410-II-B | 4276937 | Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, blau | 235 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|---|---------------|---|-------|
| VPS410-II-G | 4276943 | Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, grau | 235 |
| VPS410-II-R | 4276928 | Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, rot | 235 |
| VPS410-II-V | 4276955 | Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, grün | 235 |
| VPS420-V | 4411583 | Robuster Spannungstastkopfsatz für hohe Spannungen, 150 MHz, 100:1, grün/schwarz | 275 |
| VPS510-B | 4025796 | Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, blau | 235 |
| VPS510-G | 4025801 | Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, grau | 235 |
| VPS510-R | 4025781 | Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, rot | 235 |
| VPS510-V | 4025812 | Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, grün | 235 |
| Netz- und Stromversorgungsanalysatoren | | | |
| 1742-6/UPGRADE | 4920964 | Aufrüstung von 1742 auf 1746 | 1967 |
| 1742-8/UPGRADE | 4920973 | Aufrüstung von 1742 auf 1748 | 3636 |
| 1746-8/UPGRADE | 4920986 | Aufrüstung von 1746 auf 1748 | 1967 |
| C1740 | 4116762 | Softcase für 174X und 43X-II | 237 |
| C437-II | 4116743 | Hartschalenkoffer mit Rollen für Serie 430 II | 572 |
| EPE-TRAINING-G/EU | 4792351 | Fluke EPE / Netzqualitätstrainings-Set EPE | 204 |
| FLUKE-1732/B | 4706566 | Energie-Logger, Basisversion (o. Stromzangen) | 2421 |
| FLUKE-1732/EUS | 4706548 | Energie-Logger, EU/US-Version | 2699 |
| FLUKE-1734/B | 4706582 | Energie-Logger m. erweiterten Funktionen, Basisversion (o. Stromzangen) | 2751 |
| FLUKE-1734/EUS | 4706594 | Energie-Logger m. erweiterten Funktionen, EU/US-Version | 3025 |
| FLUKE-1736/B | 4563561 | Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion (ohne Stromzangen) | 4272 |
| FLUKE-1736/EUS | 4534519 | Dreiphasiger Power-Logger, EU- und USA-Version | 4283 |
| FLUKE-1736/EUS-GOLD | 4891678 | Dreiphasige Netzqualitäts-Logger Fluke 1736 Gold-Edition | 3447 |
| FLUKE-1738/B | 4588378 | Dreiphasiger Power-Logger mit erweiterten Funktionen, Basisversion (ohne Stromzangen) | 4401 |
| FLUKE-1738/EU-GOLD-G | 4961881 | Dreiphasige Netzqualitäts-Logger Fluke 1738 Gold-Edition Deutsch | 3960 |
| FLUKE-1738/EUS | 4563577 | Dreiphasiger Power-Logger mit erweiterten Funktionen, EU- und USA-Version | 4947 |
| FLUKE-1742/15/EUS | 4920613 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version | 4019 |
| FLUKE-1742/15/INTL | 4920672 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, INTL-Version | 4019 |
| FLUKE-1742/30/EUS | 4920651 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version | 4019 |
| FLUKE-1742/30/INTL | 4920685 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, INTL-Version | 4019 |
| FLUKE-1742/B/EUS | 4920660 | Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version | 3676 |
| FLUKE-1742/B/INTL | 4920697 | Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, INTL-Version | 3676 |
| FLUKE-1746/15/EUS | 4920703 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version | 5521 |
| FLUKE-1746/15/INTL | 4920732 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, INTL-Version | 5521 |
| FLUKE-1746/30/EUS | 4920715 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version | 5521 |
| FLUKE-1746/30/INTL | 4920744 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, INTL-Version | 5521 |
| FLUKE-1746/B/EUS | 4920726 | Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version | 5170 |
| FLUKE-1746/B/INTL | 4920759 | Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, INTL-Version | 5170 |
| FLUKE-1748/15/EUS | 4920767 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version | 6914 |
| FLUKE-1748/15/INTL | 4920798 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, INTL-Version | 6914 |
| FLUKE-1748/30/EUS | 4920771 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version | 6914 |
| FLUKE-1748/30/INTL | 4920800 | Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, INTL-Version | 6914 |
| FLUKE-1748/B/EUS | 4920780 | Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version | 6586 |
| FLUKE-1748/B/INTL | 4920817 | Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, INTL-Version | 6586 |
| FLUKE-1760 BASIC | 2630732 | Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas | 13361 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|---|---------------|--|-------|
| FLUKE-1760 INTL | 2630744 | Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas | 15481 |
| FLUKE-1760 TR INTL | 2637634 | Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas | 20427 |
| FLUKE-1760TR BASIC | 2637629 | Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas | 18310 |
| FLUKE-430-II/MA | 4779032 | Kit zur Aufrüstung des Motoranalysators 430-II | 2340 |
| FLUKE-435-II | 4116661 | Netz- und Stromversorgungsanalysator | 6949 |
| FLUKE-435-II/BASIC | 4116689 | Netz- und Stromversorgungsanalysator (ohne Flex-Zangen) | 6252 |
| FLUKE-437-II | 4116692 | 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer | 9167 |
| FLUKE-437-II/BASIC | 4116719 | 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer (w/o clamps) | 8479 |
| FLUKE-438-II | 4778976 | Netzqualitäts- und Motoranalysator | 8192 |
| FLUKE-438-II/BASIC | 4778990 | Netzqualitäts- und Motoranalysator, ohne Stromzangen und FC WiFi SD-Karte | 7484 |
| FLUKE-438-II/INTL | 4779015 | Netzqualitäts- und Motoranalysator, ohne FC WiFi SD-Karte | 8192 |
| FLUKE-VR1710 | 3030923 | Einphasen-Spannungsqualitätsrekorder | 986 |
| Zubehör für Netz- und Stromversorgungsanalysatoren | | | |
| 3140R | 2650136 | Stromwandlerzange, 400 A | 452 |
| 3210-PR-TF-II | 4531769 | Schlanke Flex-Stromzange für 1750, 61 cm, 1000 A | 702 |
| 3310-PR-TF-II | 4531778 | Schlanke Flex-Stromzange für 1750, 61 cm, 5000 A | 938 |
| 3312-PR-TF-II | 4531784 | Schlanke Flex-Stromzange für 1750, 122 cm, 5000 A | 1154 |
| 3PHVL-17XX | 5014802 | 3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N | 98 |
| 3PHVL-17XX-5M | 5014816 | 3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M | 137 |
| BC1735/EELV | 4144616 | BC1735 Ersatz Netzteil / Akkuladegerät 115V/230V, 50/60Hz, | 274 |
| BC430/830 | 4821069 | BC430/830,REPL POWER ADAPTER, SMPS LEVEL-VI UNIVERSAL 430&120B SERIES | 161 |
| BP120MH | 2544081 | NiMH-Akkupack (120 Series/43B) | 113 |
| BP1730-BATTERY | 4389436 | Li-Ion-Akkupack 3,7 V, 2500 mAh | 44 |
| C120 | 646189 | Hartschalenkoffer (43B/Serie 120) | 123 |
| C17XX | 4637381 | Tragetasche | 130 |
| CS1750/1760 | 2673962 | Hartschalenkoffer (Fluke 1750) | 288 |
| FLK-174X_3541-HANGER | 4890129 | Aufhänge-Kit | 69 |
| FLUKE MA-C8 | 4945842 | Wall outlet adapter, Fluke-174X | 23 |
| FLUKE-1730-CABLE | 4395217 | AUX-Eingangskabel | 33 |
| FLUKE-1730-HANGER | 4358028 | Tragegurt | 63 |
| FLUKE-174X GPS-REC | 4921133 | GPS-Empfängerantenne | 374 |
| FLUKE-174X-8066 | 4921140 | Kabel-Markierungssatz, 05MM | 58 |
| FLUKE-1750/CASE | 2650124 | Hartschalenkoffer (Fluke 1750) | 621 |
| FLUKE-1750/SEAT-L | 2673937 | Fluke Power Analyze - Additional SEAT LICENSE | 1227 |
| FLUKE-1750/SITE-L | 2673928 | Fluke Power Analyze - Additional SITE LICENCE | 6139 |
| FLUKE-17XX AUX | 4717827 | Adapter für AUX-Eingang 1736 und 1738 | 151 |
| FLUKE-17XX-TL | 5016873 | FLUKE-17XX-TL,TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M | 39 |
| FLUKE-17XX-TL 2M | 5020006 | FLUKE-17XX-TL 2M,BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS | 30 |
| FLUKE-PQ400 | 4920947 | Schaltschrank-Durchführung für elektrische Messungen mit 4 Leitungen, Stecker-Stecker, 2 m | 1859 |
| FLUKE-PQ400/B | 5075807 | Basisversion der Schaltschrank-Durchführung für elektrische Messungen ohne Zubehör | 1467 |
| FLUKE-PQ-MARKER | 5046009 | Kabelmarkierer-Satz 3 Phasen, N, PE | 10 |
| FS17X5-TF-II | 4531791 | Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 1745, 3000 A, 4-er Satz | 1808 |
| FS17XX IP65-TF-II | 4531804 | Schlanke Flex-Stromzange für 1743/4, 3000 A, IP 65, 4-er Satz | 2118 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|----------------------|---------------|--|------|
| FS17XX-1PH-TF-II | 4531819 | Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 174x, 3000 A | 456 |
| FS3KA/6KA-TF-4-II | 4531828 | Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 174x, 3000/6000 A, 4-er Satz | 1759 |
| FTP17XXPQ | 4954311 | Fused test probes set, Three Phase PQ, AC285, R/B | 175 |
| GPS430-II | 4693803 | GPS-Synchronisierungsmodul (Serie 430-II) | 1683 |
| GPS-TIME SYNC | 2539223 | GPS-Synchronisierungsmodul (Fluke 1760) | 482 |
| I17XX-BNC-M2F | 5076304 | Kabel mit 4-poligem Stecker zu BNC-Stecker (0,1 m), 1 Stück | 98 |
| I17XX-BNC-M2M | 5076297 | Kabel mit 4-poligem Stecker zu BNC-Stecker (2 m), 1 Stück | 98 |
| I17XX-FLEX1.5KIP | 4921003 | iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65 | 244 |
| I17XX-FLEX1.5KIP/3PK | 4921015 | iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 3er-Pack | 581 |
| I17XX-FLEX1.5KIP/4PK | 4921026 | iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 4er-Pack | 775 |
| I17XX-FLEX1500 | 4637328 | FLUKE-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm | 185 |
| I17XX-FLEX1500/3PK | 4637337 | FLUKE-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm, Satz 3 Stück | 539 |
| I17XX-FLEX1500/4PK | 4637411 | FLUKE-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm, Satz 4 Stück | 702 |
| I17XX-FLEX2M-M2M1P | 5076285 | iFlex®-Kabel (2 m), Stecker-Stecker, 1 Stück | 147 |
| I17XX-FLEX2M-M2M4P | 5076272 | iFlex®-Kabel (2 m), Stecker-Stecker, 4 Stück | 564 |
| I17XX-FLEX3000 | 4637343 | FLUKE-17xx iFlexi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm | 200 |
| I17XX-FLEX3000/3PK | 4637355 | FLUKE-17xx iFlexi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm, Satz 3 Stück | 573 |
| I17XX-FLEX3000/4PK | 4637427 | FLUKE-17xx iFlexi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm, Satz 4 Stück | 750 |
| I17XX-FLEX3KIP | 4921032 | iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65 | 244 |
| I17XX-FLEX3KIP/3PK | 4921044 | iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 3er-Pack | 581 |
| I17XX-FLEX3KIP/4PK | 4921067 | iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 4er-Pack | 775 |
| I17XX-FLEX5M-EXT | 4921116 | iFlex-Verlängerungsleitung, 5m | 146 |
| I17XX-FLEX6000 | 4637362 | FLUKE-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm | 211 |
| I17XX-FLEX6000/3PK | 4637370 | FLUKE-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm, Satz 3 Stück | 609 |
| I17XX-FLEX6000/4PK | 4637430 | FLUKE-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm, Satz 4 Stück | 797 |
| I17XX-FLEX6KIP | 4921071 | iFlex bis 6.000 A, 90 cm, Schutzart IP 65 | 290 |
| I17XX-FLEX6KIP/3PK | 4921080 | iFlex bis 6.000 A, 90 cm, 3er-Pack | 677 |
| I17XX-FLEX6KIP/4PK | 4921098 | iFlex bis 6.000 A, 90 cm, 4er-Pack | 870 |
| I1A/10A CLAMP PQ1 | 3345753 | 1-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen | 528 |
| I1A/10A CLAMP PQ3 | 3024413 | 3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen | 648 |
| I1A/10A CLAMP PQ4 | 3024424 | 4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen | 857 |
| I20/200A CLAMP PQ3 | 3024451 | 3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen | 648 |
| I20/200A CLAMP PQ4 | 3024460 | 4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen | 857 |
| I400 | 2277225 | Wechselstromzange (400 A) | 186 |
| I400S | 2277202 | Wechselstromzange (400 A) | 332 |
| I40S-EL3X | 4637396 | FLUKE-17xxx i40s-EL, Stromwandlerzange | 238 |
| I40S-EL3X/3PK | 4637409 | FLUKE-17xxx i40s-EL, Stromwandlerzange, Satz 3 Stück | 667 |
| I430-FLEXI-TF-II | 4531725 | Schlanke Flex-Stromzange für Serie 430, 61 cm, 6000 A | 465 |
| I430-FLEXI-TFII-4P | 4531733 | Schlanke Flex-Stromzange für Serie 430, 61 cm, 6000 A, 4-er Satz | 1413 |
| I430-FLX-TFII-48 | 4621231 | i430-Flexi-TF-II-48 Wechselstromzange 6000A für 430II Serie | 596 |
| I5A/50A CLAMP PQ1 | 3345766 | 1-Phase 5A/50A Mini Current Clamp set for PQ | 528 |
| I5A/50A CLAMP PQ3 | 3024436 | 3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen | 648 |
| I5A/50A CLAMP PQ4 | 3024449 | 4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen | 857 |
| I5S | 2508467 | Wechselstromzange (5 A) | 617 |
| I5SPQ3 | 2457508 | Wechselstromzange (5 A), 3er-pack | 1481 |
| I5S-PR | 3949761 | 1750, 5A Current Clamp | 362 |
| IEEE519/REPORT | 4589748 | Softwarelizenz für Reporting gemäß IEEE 519 | 585 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|------------------------------|---------------|---|-------|
| IP65 ADAPTER SET | 4946241 | Spannungs-Steckverbinder, Schutzart IP 65 | 244 |
| MBX USB-RS232 | 2539565 | EPO328Z, USB to Serial RS232 Adapter | 66 |
| MP1-3R/1B | 4944790 | Magnetische Tastköpfe, 4 mm-Banane, 3 rot, 1 schwarz | 104 |
| MP1-MAGNET PROBE 1 | 4589220 | Magnetische Messspitzen, 4mm-Banane, Satz mit 4 Stück | 104 |
| OC4USB | 2166266 | Optisches Schnittstellenkabel (USB) | 183 |
| PM9080/101 | 1641983 | Optisches serielles Schnittstellenkabel (RS232) | 305 |
| TLS430 | 2157713 | Messleitungen und Krokodilklemmen (4 schwarz, 1 grün) - Serie 430 | 151 |
| TPS CLAMP 10A/1A | 2540445 | Clip-on Current Transformer 10A/1A (Fluke 1760) | 494 |
| TPS CLAMP 200/20 | 2540450 | Stromwandlerzange 200A/20A (Fluke 1760) | 494 |
| TPS CLAMP 50A/5A | 2540461 | Stromwandlerzange 50A/5A (Fluke 1760) | 494 |
| TPS FLEX 18-TF-II | 4531837 | 100/500A Fluke 1760 Flexible Stromzange 45cm (18in) | 516 |
| TPS FLEX 24-TF-II | 4531843 | 200/1000A Fluke 1760 Flexible Stromzange 61cm (24in) | 516 |
| TPS FLEX 36-TF-II | 4531855 | 3000/6000A Fluke 1760 Flexible Stromzange 91cm (36in) | 1010 |
| TPS SHUNT 1A | 2540548 | A680501054, Shunt 1 A AC/DC | 439 |
| TPS SHUNT 20MA | 2540553 | Strommesswiderstand AC/DC 20mA (Fluke 1760) | 439 |
| TPS VOLTPROBE 100V | 2540624 | Spannungstastkopf 100V (Fluke 1760) | 384 |
| TPS VOLTPROBE 10V | 2540636 | Spannungstastkopf 10V (Fluke 1760) | 384 |
| TPS VOLTPROBE 1K V | 2540649 | Spannungstastkopf 1000V (Fluke 1760) | 658 |
| TPS VOLTPROBE 400V | 2540660 | Spannungstastkopf 400V (Fluke 1760) | 384 |
| TPS VOLTPROBE 600V | 2540697 | Spannungstastkopf 600V (Fluke 1760) | 384 |
| TPS/MBX DOLPH RED | 2540744 | EPO326Z, Dolphin Clip, Red | 45 |
| VL1735/45 | 3276205 | Banana 4-Phase Voltage Lead set for Fluke-1735/45 | 275 |
| Leistungsanalysatoren | | | |
| Norma 4000 | | | |
| FLUKE-N4K 1PP42 | 3108534 | 1 PH N4k power analyzer w/42 | 6427 |
| FLUKE-N4K 2PP42I | 3387174 | 2 PH N4K Power Analyzer w/42/IFC2 | 8567 |
| FLUKE-N4K 3PP42 | 3108541 | 3 PH N4k power analyzer w/42 | 11053 |
| FLUKE-N4K 3PP42B | 3110957 | 3 PH N4k power analyzer w/42BP | 12281 |
| FLUKE-N4K 3PP42I | 3108552 | 3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2 | 13221 |
| FLUKE-N4K 3PP42IB | 3110969 | 3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2 | 14422 |
| FLUKE-N4K 3PP42IP | 3108565 | 3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2 & PI1 | 15707 |
| FLUKE-N4K 3PP42IPB | 3110978 | 3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2 & PI1 | 17278 |
| FLUKE-N4K 3PP50 | 3108576 | 3 PH N4k power analyzer w/50 | 17278 |
| FLUKE-N4K 3PP50I | 3108583 | 3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2 | 19420 |
| FLUKE-N4K 3PP50IP | 3108590 | 3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2 & PI1 | 21945 |
| FLUKE-N4K 3PP52IB | 3312894 | 1 PH N4k power analyzer w/52BP/IFC2 | 24053 |
| FLUKE-N4K 3PP54I | 3108601 | 3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2 | 17921 |
| FLUKE-N4K 3PP54IP | 3108612 | 3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2 & PI1 | 20468 |
| Norma 5000 | | | |
| FLUKE-N5K 3PP50 | 3108620 | 3 PH N5k power analyzer w/50 | 21664 |
| FLUKE-N5K 3PP50I | 3108635 | 3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 | 23773 |
| FLUKE-N5K 3PP50IP | 3108647 | 3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1 | 26584 |
| FLUKE-N5K 3PP50IR | 3387195 | 3PH N5K PowerAnalyzer w/50/IFC2/PRNTR | 25319 |
| FLUKE-N5K 3PP54 | 3108658 | 3 PH N5k power analyzer w/54 | 20258 |
| FLUKE-N5K 3PP54I | 3108664 | 3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2 | 22367 |
| FLUKE-N5K 3PP54IP | 3108673 | 3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2 & PI1 | 25178 |
| FLUKE-N5K 3PP54IR | 3312941 | 3 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer | 23915 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|--------------------------------|---------------|--|-------|
| FLUKE-N5K 3PP54R | 3312934 | 3 PH N5K power analyzer w/54/printer | 21804 |
| FLUKE-N5K 3PP64 | 3108686 | 3 PH N5k power analyzer w/64 | 24476 |
| FLUKE-N5K 3PP64I | 3108699 | 3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 | 26581 |
| FLUKE-N5K 3PP64IP | 3108702 | 3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1 | 29400 |
| FLUKE-N5K 3PP64IPR | 3312976 | 3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/printer | 30945 |
| FLUKE-N5K 3PP64IR | 3312965 | 3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer | 28134 |
| FLUKE-N5K 3PP64R | 3312952 | 3 PH N5K power analyzer w/64/printer | 26023 |
| FLUKE-N5K 4PP54 | 3108716 | 4 PH N5k power analyzer w/54 | 24053 |
| FLUKE-N5K 4PP54IP | 3108725 | 4 PH N5k power analyzer w/54/IFC1 & PI1 | 29553 |
| FLUKE-N5K 6PP42IB | 3312929 | 6 PH N5K power analyzer w/42BP/IFC2 | 29983 |
| FLUKE-N5K 6PP42IBR | 3313044 | 6 PH N5K power analyzer W/42BP/IFC2/printer | 31088 |
| FLUKE-N5K 6PP50I | 3312907 | 6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 | 39977 |
| FLUKE-N5K 6PP50IP | 3312918 | 6 PH N5K power analyzer w/50/IFC2 & PI1 | 42832 |
| FLUKE-N5K 6PP50IPR | 3313015 | 6 PH N5K power analyzers W/50/IFC2 & PI1/printer | 46697 |
| FLUKE-N5K 6PP50IR | 3313003 | 6 PH N5K power analyzers w/50/IFC2/printer | 43883 |
| FLUKE-N5K 6PP54I | 3108733 | 6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 | 36978 |
| FLUKE-N5K 6PP54IP | 3108740 | 6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1 | 39831 |
| FLUKE-N5K 6PP54IPR | 3312990 | 6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2 & PI1/printer | 40793 |
| FLUKE-N5K 6PP54IR | 3312983 | 6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer | 37976 |
| FLUKE-N5K 6PP64I | 3108757 | 6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 | 42338 |
| FLUKE-N5K 6PP64IP | 3108769 | 6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1 | 45151 |
| FLUKE-N5K 6PP64IPR | 3313032 | 6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/Printer | 46692 |
| FLUKE-N5K 6PP64IR | 3313026 | 6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer | 43883 |
| Norma 4000/5000 Zubehör | | | |
| FLUKE-N4K RACK KIT | 3313059 | N4K 19 inch rack mount kit with handles | 238 |
| FLUKE-N5K RACK KIT | 3313067 | N5K 19 inch rack mount kit with handles | 232 |
| NORMA 32A CABLES | 3024689 | Kabel für Planar-Shunt 32 A | 248 |
| NORMA 32A SHUNT | 3024677 | Planar-Shunt 32 A | 977 |
| NORMA LG SHUNT/CBL | 3024692 | Kabel für Hochstromshunts | 330 |
| NORMA STAR POINT | 3024704 | Externe Zusatzdose | 977 |
| Schwingungsmessgeräte | | | |
| 810PA | 3986002 | AC Power Adapter with International Plug Set | 95 |
| 810QDC | 3530837 | Quick Disconnect Cable | 167 |
| 810S | 3530828 | Sensor | 1611 |
| 810SMM | 3530862 | Sensor Magnet Mount | 236 |
| 810SMP | 3530855 | Sensor Mounting Pads (10-pack) | 33 |
| FLUKE-805 | 4094385 | Schwingungsmessgerät | 2027 |
| FLUKE-805 FC | 4489229 | Schwingungsmessgerät mit Fluke Connect | 2027 |
| FLUKE-805 FC/805 ES | 4918373 | Vibration tester package | 2763 |
| FLUKE-805/805 ES | 4918364 | Vibration tester package | 2763 |
| FLUKE-805/ES | 4636786 | Externer Schwingungssensor | 1181 |
| FLUKE-810 | 3542635 | Schwingungsmessgerät | 10572 |
| FLUKE-820-2 | 4550041 | LED-Stroboskop | 1036 |
| FLUKE-830/BT | 5237143 | Laser-Ausrichtungsgerät mit installierter Bluetooth-Funktion | 7602 |
| FLUKE-830/MAGNET | 4528249 | Magnet-Haltersatz | 938 |
| FLUKE-830/SHIMS | 4551330 | Ausgleichsscheiben zur Wellenausrichtung | 932 |
| SBP810 | 3530843 | Smart Battery Pack | 301 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|--------------------------------------|---------------|--|------|
| Prozesskalibratoren | | | |
| Prozesskalibratoren Serie 700 | | | |
| FLK-729 150G | 4856983 | Automatischer Druckkalibrator (10 Bar) | 9362 |
| FLK-729 150G FC | 4856894 | Automatischer Druckkalibrator, w/FC (10 Bar) | 9362 |
| FLK-729 300G | 4856976 | Automatischer Druckkalibrator (20 Bar) | 9362 |
| FLK-729 300G FC | 4856882 | Automatischer Druckkalibrator, w/FC (20 Bar) | 9362 |
| FLK-729 30G | 4856990 | Automatischer Druckkalibrator (2 Bar) | 9362 |
| FLK-729 30G FC | 4856907 | Automatischer Druckkalibrator , w/FC (2 Bar) | 9362 |
| FLK-789/IR3000FC | 4604605 | Process Multimeter und Fluke Connect Adapter | 1212 |
| FLUKE-154 INTL | 4805625 | HART Calibration Assistant | 4222 |
| FLUKE-705 | 665091 | Stromschleifenkalibrator | 850 |
| FLUKE-707 | 1617262 | Stromschleifenkalibrator | 977 |
| FLUKE-709 | 4234350 | Stromschleifenkalibrator | 992 |
| FLUKE-709H | 4234361 | Stromschleifenkalibrator mit HART-Kommunikation | 1560 |
| FLUKE-710 | 4991049 | Fluke-710 Stromschleifenkalibrator und Ventiltester mit HART-Kommunikation | 2407 |
| FLUKE-712B/EN | 4387857 | Temperatur Kalibrator für Widerstandsthermometer | 1260 |
| FLUKE-714B/EN | 4387869 | Temperatur Kalibrator für Thermoelemente | 1260 |
| FLUKE-715 | 620101 | Volt/mA-Kalibrator | 1418 |
| FLUKE-717 30G | 662897 | Druckkalibrator (2 bar) | 1668 |
| FLUKE-717 10000G | 4058813 | Pressure Calibrator (690 bar) | 1784 |
| FLUKE-717 1000G | 2547194 | Druckkalibrator (69 bar) | 1609 |
| FLUKE-717 100G | 1630430 | Druckkalibrator (7 bar) | 1609 |
| FLUKE-717 1500G | 2547203 | Druckkalibrator (103.4 bar) | 1784 |
| FLUKE-717 15G | 4058808 | Pressure Calibrator (1 bar) | 1609 |
| FLUKE-717 1G | 2547166 | Druckkalibrator (68.9 mbar) | 1609 |
| FLUKE-717 3000G | 2547215 | Druckkalibrator (207 bar) | 1784 |
| FLUKE-717 300G | 2547175 | Druckkalibrator (20 bar) | 1609 |
| FLUKE-717 5000G | 2547232 | Druckkalibrator (345 bar) | 1784 |
| FLUKE-717 500G | 2547182 | Druckkalibrator (34.7 bar) | 1609 |
| FLUKE-718 100US | 665080 | Druckkalibrator (7 bar) | 3030 |
| FLUKE-718 30US | 665075 | Druckkalibrator (2 bar) | 3030 |
| FLUKE-718 1G | 2547148 | Druckkalibrator (68.9 mbar) | 3084 |
| FLUKE-718 300G | 2547153 | Druckkalibrator (20 bar) | 3084 |
| FLUKE-718EX 100 | 2096322 | Eigensicherer Druckkalibrator (100 psig bzw. 7 bar) | 3896 |
| FLUKE-718EX 30 | 2096310 | Eigensicherer Druckkalibrator (2 bar) | 3896 |
| FLUKE-718EX 300 | 3023328 | Eigensicherer Druckkalibrator (100 psig bzw. 20 bar) | 3896 |
| FLUKE-719 100G | 3315344 | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe (7 bar) | 3926 |
| FLUKE-719 30G | 3315332 | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe (2 bar) | 3926 |
| FLUKE-719PRO-150G | 4353229 | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar | 3594 |
| FLUKE-719PRO-300G | 4353234 | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 20 bar | 3594 |
| FLUKE-719PRO-30G | 4353218 | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 2 bar | 3594 |
| FLUKE-720URTD | 4382695 | Universal RTD-Adapter für 721, 721Ex und 719PRO | 206 |
| FLUKE-721-1601 | 4353241 | Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 6,9 bar | 2288 |
| FLUKE-721-1603 | 4353283 | Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 20 bar | 2288 |
| FLUKE-721-1605 | 4353327 | Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 34 bar | 2288 |
| FLUKE-721-1610 | 4353366 | Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 69 bar | 2288 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|---------------------|---------------|--|-------|
| FLUKE-721-1615 | 4353401 | Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 103 bar | 2288 |
| FLUKE-721-1630 | 4353447 | Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 200 bar | 2288 |
| FLUKE-721-1650 | 4353486 | Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 345 bar | 2288 |
| FLUKE-721-3601 | 4353252 | Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 6,9 bar | 2288 |
| FLUKE-721-3603 | 4353290 | Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 20 bar | 2288 |
| FLUKE-721-3605 | 4353330 | Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 34 bar | 2288 |
| FLUKE-721-3610 | 4353375 | Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 69 bar | 2288 |
| FLUKE-721-3615 | 4353412 | Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 103 bar | 2288 |
| FLUKE-721-3630 | 4353458 | Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 200 bar | 2288 |
| FLUKE-721-3650 | 4353499 | Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 345 bar | 2288 |
| FLUKE-721EX-1601 | 4353265 | Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 100 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-1603 | 4353309 | Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 300 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-1605 | 4353348 | Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 500 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-1610 | 4353382 | Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 1000 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-1615 | 4353420 | Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 1500 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-1630 | 4353464 | Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 3000 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-1650 | 4353506 | Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 5000 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-3601 | 4353276 | Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 100 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-3603 | 4353311 | Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 300 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-3605 | 4353353 | Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 500 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-3610 | 4353394 | Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 1000 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-3615 | 4353435 | Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 1500 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-3630 | 4353473 | Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 3000 psi | 2956 |
| FLUKE-721EX-3650 | 4353514 | Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 5000 psi | 2956 |
| FLUKE-724/APAC/EMEA | 5131125 | Temperaturkalibrator | 2585 |
| FLUKE-725/APAC/EMEA | 5131140 | Multifunktions-Prozesskalibrator | 3610 |
| FLUKE-726/APAC/EMEA | 5131133 | Multifunktions-Prozesskalibrator | 4230 |
| FLUKE-729/750SW BU | 4972518 | Fluke-729 300G FC mit software | 10877 |
| FLUKE-753 EU | 4411027 | Documenting Process Calibrator | 6101 |
| FLUKE-754 EU | 4400387 | Documenting Process Calibrator | 7689 |
| FLUKE-771 | 2646347 | mA-Prozess-Strommesszange | 685 |
| FLUKE-772 | 3362352 | mA-Prozess-Strommesszange | 979 |
| FLUKE-773 | 3362365 | mA-Prozess-Strommesszange | 1252 |
| FLUKE-787B | 4777186 | ProcessMeter | 1144 |
| FLUKE-789/E | 3977194 | Process Meter | 1351 |
| Druckmodule | | | |
| 700G/TRACK | 4123225 | Data logging cable & software | 512 |
| FLUKE-700G01 | 4353523 | Präzisionsmanometer, -10" bis 10" WC (27 mbar) | 870 |
| FLUKE-700G02 | 4353538 | Präzisionsmanometer, -30" bis 30" WC (69 mbar) | 870 |
| FLUKE-700G05 | 4097514 | Präzisionsmanometer, 2 bar | 870 |
| FLUKE-700G06 | 4097538 | Präzisionsmanometer, 6,9 bar | 870 |
| FLUKE-700G07 | 4097561 | Präzisionsmanometer, 34 bar | 870 |
| FLUKE-700G08 | 4097592 | Präzisionsmanometer, 69 bar | 870 |
| FLUKE-700G10 | 4353654 | Präzisionsmanometer, 140 bar | 870 |
| FLUKE-700G27 | 4097545 | Präzisionsmanometer, 20 bar | 870 |
| FLUKE-700G29 | 4097605 | Präzisionsmanometer, 200 bar | 870 |
| FLUKE-700G30 | 4097610 | Präzisionsmanometer, 345 bar | 870 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|-----------------|---------------|---|------|
| FLUKE-700G31 | 4097622 | Präzisionsmanometer, 690 bar | 870 |
| FLUKE-700GA27 | 4353577 | Präzisionsmanometer, 20 bar absolut | 870 |
| FLUKE-700GA4 | 4353545 | Präzisionsmanometer, 1 bar absolut | 870 |
| FLUKE-700GA5 | 4353550 | Präzisionsmanometer, 2 bar absolut | 870 |
| FLUKE-700GA6 | 4353561 | Präzisionsmanometer, 6.9 bar absolut | 870 |
| FLUKE-700HTPK | 4124358 | Hydraulischer Testpumpensatz, 0 bis 690 bar | 1324 |
| FLUKE-700HTPK2 | 4623314 | Hochwertiges Hydraulik-Druckpumpen-Kit | 1678 |
| FLUKE-700M20TH | 4623338 | Hochwertiges Druckschlauch-Kit, mit M20-Adapter | 617 |
| FLUKE-700MTH | 4623345 | Hochwertiges Druckschlauch-Kit, mit BSP-Anschluss | 617 |
| FLUKE-700PCK | 100062 | Druckmodul-Kalibriersatz | 1538 |
| FLUKE-700PTPK | 4124364 | Pneumatischer Testpumpensatz, 0 bis 41 bar | 935 |
| FLUKE-700PTPK2 | 4623306 | Hochwertiges Pneumatik-Druckpumpen-Kit | 1186 |
| FLUKE-700RG05 | 4353589 | Präzisionsmanometer, Referenz, +2 bar | 963 |
| FLUKE-700RG06 | 4353592 | Präzisionsmanometer, Referenz, 6.9 bar | 963 |
| FLUKE-700RG07 | 4353605 | Präzisionsmanometer, Referenz, 34 bar | 963 |
| FLUKE-700RG08 | 4353610 | Präzisionsmanometer, Referenz, 69 bar | 963 |
| FLUKE-700RG29 | 4353622 | Präzisionsmanometer, Referenz, 200 bar | 963 |
| FLUKE-700RG30 | 4353631 | Präzisionsmanometer, Referenz, 345 bar | 963 |
| FLUKE-700RG31 | 4353646 | Präzisionsmanometer, Referenz, 690 bar | 963 |
| FLUKE-700TTH10K | 4636393 | Hochwertiges Druckschlauch-Kit, bis 10.000 psi | 733 |
| FLUKE-700TTH5K | 4623323 | Hochwertiges Druckschlauch-Kit, bis 5.000 psi | 617 |
| FLUKE-750P00 | 4352270 | Überdruckaufnehmer (0 - 2.5 mbar) | 1847 |
| FLUKE-750P01 | 4352281 | Überdruckaufnehmer (0 - 25 mbar) | 1444 |
| FLUKE-750P01EX | 4558658 | Ex Überdruckaufnehmer (0 - 25 mbar) | 2688 |
| FLUKE-750P02 | 4352750 | Überdruckaufnehmer (0 - 70 mbar) | 1444 |
| FLUKE-750P03 | 4352738 | Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar) | 1444 |
| FLUKE-750P04 | 4352313 | Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar) | 1444 |
| FLUKE-750P05 | 4352336 | Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar) | 1444 |
| FLUKE-750P05EX | 4558664 | Ex Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar) | 2750 |
| FLUKE-750P06 | 4352349 | Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar) | 1444 |
| FLUKE-750P06EX | 4558673 | Ex Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar) | 2750 |
| FLUKE-750P07 | 4352360 | Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar) | 1444 |
| FLUKE-750P08 | 4352372 | Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar) | 1444 |
| FLUKE-750P09 | 4352385 | Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar) | 1444 |
| FLUKE-750P09EX | 4558725 | Ex Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar) | 2750 |
| FLUKE-750P2000 | 4352397 | Überdruckaufnehmer (0 - 140 bar) | 1444 |
| FLUKE-750P22 | 4352296 | Überdruckaufnehmer (0 - 70 mbar) | 1444 |
| FLUKE-750P23 | 4352308 | Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar) | 1444 |
| FLUKE-750P24 | 4352324 | Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar) | 1444 |
| FLUKE-750P24EX | 4558686 | Ex Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar) | 2750 |
| FLUKE-750P27 | 4352351 | Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar) | 1444 |
| FLUKE-750P27EX | 4558699 | Ex Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar) | 2750 |
| FLUKE-750P29 | 4352403 | Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar) | 2288 |
| FLUKE-750P29EX | 4558702 | Ex Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar) | 4593 |
| FLUKE-750P30 | 4352415 | Überdruckaufnehmer (0 - 340 bar) | 2288 |
| FLUKE-750P31 | 4352426 | Überdruckaufnehmer (0 - 700 bar) | 2288 |
| FLUKE-750P3IN | 4555281 | Überdruckaufnehmer (0 - 7.5 mbar) | 1501 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|--|---------------|--|------|
| FLUKE-750PSIN | 4555296 | Überdruckaufnehmer (0 - 12.5 mbar) | 1501 |
| FLUKE-750PA27 | 4352471 | Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PA3 | 4352432 | Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar) | 1661 |
| FLUKE-750PA4 | 4352444 | Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PA4EX | 4558716 | Ex Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar) | 2912 |
| FLUKE-750PA5 | 4352459 | Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PA6 | 4352467 | Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PA7 | 4352480 | Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PA8 | 4352498 | Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PA9 | 4352500 | Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PD10 | 4352556 | Überdruckaufnehmer (-700 - 700 mbar) | 1661 |
| FLUKE-750PD2 | 4352539 | Überdruckaufnehmer (-70 - 70 mbar) | 1661 |
| FLUKE-750PD27 | 4352616 | Überdruckaufnehmer (-1 - 20 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PD3 | 4352542 | Überdruckaufnehmer (-350 - 350 mbar) | 1661 |
| FLUKE-750PD4 | 4352563 | Überdruckaufnehmer (-1 - 1 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PD5 | 4352574 | Überdruckaufnehmer (-1 - 2 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PD50 | 4352588 | Überdruckaufnehmer (-1 - 3.5 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PD6 | 4352595 | Überdruckaufnehmer (-1 - 7 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PD7 | 4352602 | Überdruckaufnehmer (-1 - 14 bar) | 1661 |
| FLUKE-750PV3 | 4352517 | Überdruckaufnehmer (-350 mbar) | 1661 |
| FLUKE-750PV4 | 4352521 | Überdruckaufnehmer (-1 bar) | 1661 |
| FLUKE-750R04 | 4352625 | Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar) | 1661 |
| FLUKE-750R06 | 4352633 | Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar) | 1661 |
| FLUKE-750R07 | 4352657 | Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar) | 1661 |
| FLUKE-750R08 | 4352669 | Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar) | 1661 |
| FLUKE-750R27 | 4352640 | Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar) | 1661 |
| FLUKE-750R29 | 4352678 | Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar) | 2411 |
| FLUKE-750R30 | 4352684 | Überdruckaufnehmer (0 - 340 bar) | 2411 |
| FLUKE-750R31 | 4352691 | Überdruckaufnehmer (0 - 700 bar) | 2411 |
| FLUKE-750RD27 | 4352723 | Überdruckaufnehmer (-0.8 - 20 bar) | 1819 |
| FLUKE-750RD5 | 4352706 | Überdruckaufnehmer (-1 - 2 bar) | 1819 |
| FLUKE-750RD6 | 4352714 | Überdruckaufnehmer (-1 - 7 bar) | 1819 |
| Zubehör für Prozesskalibratoren | | | |
| 709H/TRACK | 4281225 | Software Fluke 709H/Track für HART-Kommunikation | 497 |
| 754HCC | 3829410 | HART communication cable for Fluke 754 | 99 |
| BC7217 INTL | 668217 | Akku-Ladegerät | 353 |
| BC-7240 | 4022655 | Battery Charger (753/754) | 64 |
| BP7235 | 668225 | NiMH-Akkupack | 288 |
| BP7240 | 4022220 | 753/754 Spare Battery | 197 |
| C700 | 606928 | Hartschalenkoffer (Serie 700) | 391 |
| C789 | 946694 | Gepolsterte Tragetasche | 229 |
| FLUKE-700HTH-1 | 2811795 | Schlauchset für Hydraulikpumpe | 1028 |
| FLUKE-700HTP-2 | 4096855 | Hydraulic Test Pump | 1262 |
| FLUKE-700ILF | 1566730 | Feuchtigkeitsfilter | 120 |
| FLUKE-700-IV | 202561 | Strommesswiderstand | 543 |
| FLUKE-700LTP-1 | 2811763 | Niederdruckpumpe | 1097 |
| FLUKE-700PMP | 617131 | Handpumpe für Überdruck (10 bar) | 766 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|---|---------------|--|------|
| FLUKE-700PRV-1 | 2811808 | Druckreduzierventil für 700HTP | 1237 |
| FLUKE-700PTP-1 | 2811774 | Pneumatische Testpumpe | 712 |
| FLUKE-700SC | 667425 | Serielles Schnittstellenkabel (Fluke 725/725Ex/726) | 265 |
| FLUKE-700TC1 | 620119 | Mini-Steckersatz f. Thermoelemente (10 Typen) | 158 |
| FLUKE-700TC2 | 620127 | Mini-Steckersatz f. Thermoelemente (5 Typen) | 129 |
| FLUKE-700TLK | 3829398 | Process Test Lead Kit | 158 |
| FLUKE-71X | 3345825 | Schlauchsatz | 116 |
| FLUKE-71X-TRAP | 4380747 | Flüssigkeitsabscheider für 718 und 719Pro | 404 |
| FLUKE-720RTD | 4366669 | RTD-Messfühler für 721, 721Ex und 719PRO | 305 |
| FLUKE-720URTD | 4382695 | Universal RTD-Adapter für 721, 721Ex und 719PRO | 206 |
| FLUKE-750SW | 4090343 | DPC/TRACK2 | 3856 |
| FVF-BASIC | 2396957 | FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B) | 183 |
| FVF-SC2 | 1576734 | FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B) | 302 |
| HART DRYWELL CABLE | 2111088 | CABLE KIT, HART DRYWELLCONTROL | 187 |
| IR189USB | 2428108 | IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B) | 58 |
| Allgemeines Zubehör | | | |
| Messleitungen, Messspitzen und Messklemmen | | | |
| 80K-15 | 618113 | High Voltage Probe | 343 |
| AC175 | 4101772 | Krokodilklemmensatz | 34 |
| AC220 | 1610103 | Satz SureGrip Krokodilklemmen | 53 |
| AC280 | 1610115 | Satz SureGrip Hakenklemmen | 43 |
| AC283A | 5130530 | Satz SureGrip Zangenklemmen | 47 |
| AC285 | 1610159 | Satz SureGrip große Krokodilklemmen | 28 |
| AC285-FTP | 4073928 | Krokodilklemmen und Adapter (FTP-1, FTPL-1) | 32 |
| AC288 | 4617784 | SureGrip™ Klemmleisten Messspitze | 43 |
| AC87 | 1278079 | Klemmen für Sammelschienen | 56 |
| AC89 | 873448 | Industrielle Isolationseinstechklemme | 63 |
| BP980 | 1616807 | Steckersatz (4 mm / Banane) | 64 |
| FTP-1 | 3869437 | Messspitzensatz mit Sicherung | 111 |
| FTPL-1 | 3869443 | Messspitzensatz mit Sicherungen und Messleitungen | 121 |
| H900 | 1616818 | Messleitungs-Halter | 39 |
| LEADWRAP | 4083525 | Klettverschluss-Befestigung für Kabel und Leitungen, 3 St. | 9 |
| T5-KIT-1 | 3971169 | T5-Kit | 63 |
| T5-RLS | 4089137 | Ersatzmessleitungs-Satz (T5) | 28 |
| TL1550B | 2788216 | TL1550B Messleitungssatz mit Prüflösungen, Messspitzen und | 245 |
| TL175 | 3521976 | Twist Guard Test Leads | 34 |
| TL175E | 3565554 | Twist Guard Messleitungen, 4mm | 38 |
| TL220-1 | 3971178 | TL220, SureGrip Industrie Messleitungs-Kit | 95 |
| TL221 | 2003602 | SureGrip Messleitungsverlängerungssatz | 42 |
| TL222 | 2003616 | Satz SureGrip Silikon-Messleitungen | 42 |
| TL223-1 | 3971184 | SureGrip Elektriker Messleitungs-Kit | 87 |
| TL224 | 1610198 | Satz SureGrip Silikon-Messleitungen | 38 |
| TL225-1 | 3971191 | SureGrip™ Satz Messleitungen für Streuspannungsadapter | 125 |
| TL238 | 2132831 | SureGrip High Energy Test Lead Kit | 95 |
| TL27 | 668571 | Industrieller Messleitungssatz | 43 |
| TL40 | 1590606 | Messleitungssatz mit abnehmbaren Messspitzen | 62 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|--------------------|---------------|---|------|
| TL71-1 | 3971207 | TL71, Messleitungs-Kit | 34 |
| TL75-1 | 3971218 | TL75, Messleitungs-Kit | 29 |
| TL76 | 2032684 | Satz universelle Messleitungen | 48 |
| TL80A-1 | 3971229 | TL80A, Messleitungs-Kit | 89 |
| TL81A | 1277073 | Elektronik-Messleitungssatz, Deluxe | 186 |
| TL910 | 1616632 | Elektronik-Messleitungen (mit Ersatzspitzen) | 86 |
| TL930 | 1616671 | Verbindungsleitung (60 cm) | 21 |
| TL932 | 1616680 | Verbindungsleitung (90 cm) | 23 |
| TL935 | 1616698 | Verbindungsleitungs-Satz (60, 90, 120 cm) | 70 |
| TL940 | 1616705 | Messleitung mit Mini-Haken | 23 |
| TL950 | 1616710 | Messleitung mit Mini-Pinzetten | 43 |
| TL960 | 1616722 | Messleitung mit Mikro-Haken | 23 |
| TL970 | 1616793 | Haken- und Pinzetten Messleitungssatz | 89 |
| TLK1550-RTLK | 4112351 | Fluke 10-kV-Messklemmen mit integrierten robusten Messleitungen | 267 |
| TLK-220 EUR | 2097022 | SureGrip Zubehörkit | 175 |
| TLK-225-1 | 3971234 | TLK225, SureGrip Master Set | 189 |
| TLK281-1 | 3971241 | Satz SureGrip KFZ-Messleitungen | 166 |
| TLK282-1 | 3971252 | Satz SureGrip Deluxe KFZ-Messleitungen | 213 |
| TLK287 | 3045631 | Master-Messleitungssatz für Elektronikanwendungen | 200 |
| TLK289 EUR | 3092521 | Master-Messleitungssatz für Industrieanwendungen | 200 |
| TLK290 | 2435092 | Messspitzen Satz | 74 |
| TLK291 | 2435108 | Messspitzensatz mit Sicherungen | 74 |
| TP1-1 | 3971265 | TP1, Prüfspitzen | 21 |
| TP175 | 3521983 | TwistGuard Prüfspitzen, 2mm | 23 |
| TP175E | 3565568 | TwistGuard Prüfspitzen, 2mm mit 4mm Adapter | 27 |
| TP2-1 | 3971283 | TP2, Prüfspitzen | 23 |
| TP220-1 | 3971276 | TP220, SureGrip Prüfspitzen | 23 |
| TP38 | 1541636 | Extrem schmale Messspitzen (isoliert) | 21 |
| TP38-2001-OSP | 2438858 | Extrem schmale Messspitzen (isoliert) | 16 |
| TP74 | 1541649 | Messspitzen mit angespitzten 4-mm-Bananensteckern | 23 |
| TP80 | 873455 | Elektronik-Messspitzen | 46 |
| TP912 | 1616644 | Ersatzspitzen für TL910 | 43 |
| TP920 | 1616659 | Messspitzen Adapter Satz | 62 |
| Stromzangen | | | |
| 80I-110S | 114519 | Gleich-/Wechselstromzange (100 A) | 856 |
| I1000S | 1568487 | Wechselstromzange (1000 A) | 740 |
| I1010 | 617735 | Gleich-/Wechselstromzange (1000 A) | 530 |
| I1010-KIT | 2096998 | Gleich-/Wechselstromzange (1000A) mit gepolsterter Tragetasche | 542 |
| I200 | 664755 | Wechselstromzange (200 A) | 186 |
| I2000 FLEX | 2584912 | Flexible Wechselstromzange (2000 A) | 369 |
| I200S | 664760 | Wechselstromzange (200 A) | 308 |
| I30 | 2584920 | Gleich-Wechselstromzange (30A) | 492 |
| I3000 FLEX-4PK | 2696367 | Wechselstromzange (3000 A), 4-pack | 1481 |
| I3000S | 657202 | Wechselstromzange (3000 A) | 889 |
| I3000S FLEX-24 | 2584888 | Flexible Wechselstromzange (3000A), 610 mm | 566 |
| I3000S FLEX-36 | 2584901 | Flexible Wechselstromzange (3000A), 915 mm | 678 |
| I30S | 2584935 | Gleich-Wechselstromzange (30A) | 678 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|--|---------------|---|-----|
| I310S | 2840309 | Gleich-/Wechselstromzange (300 A) | 407 |
| I400 | 2277225 | Wechselstromzange (400 A) | 186 |
| I400S | 2277202 | Wechselstromzange (400 A) | 332 |
| I40S-PR | 3949777 | 40A Stromzange (1750) | 431 |
| I410 | 617727 | Gleich-/Wechselstromzange (400 A) | 308 |
| I410-KIT | 2097005 | Gleich-/Wechselstromzange (400A) mit gepolsterter Tragetasche | 358 |
| I6000S FLEX-24 | 2840311 | Wechselstromzange (6000 A) | 740 |
| I6000S FLEX-36 | 2840327 | Wechselstromzange (6000 A) | 864 |
| I800 | 2840283 | Wechselstromzange (800 A) | 265 |
| Zubehör für die Temperaturmessung | | | |
| 80AK-A | 2747812 | Thermoelement-Adapter | 41 |
| 80BK-A | 2747801 | Integrierter DMM-Temperaturmessfühler (Typ K) | 45 |
| 80CJ-M | 833046 | Mini-Thermoelementstecker (Typ J) | 30 |
| 80CK-M | 779942 | Mini-Thermoelementstecker (Typ K) | 30 |
| 80PJ-1 | 1288191 | Blanker Messfühler (Typ J) | 32 |
| 80PJ-9 | 1288218 | Universeller Messfühler (Typ J) | 81 |
| 80PJ-EXT | 1288234 | Ausgleichsleitungssatz (Typ J) | 73 |
| 80PK-1 | 750422 | Blanker Messfühler (Typ K) | 43 |
| 80PK-10 | 3439199 | Oberflächen-Thermoelement für Rohre (Typ K) | 249 |
| 80PK-11 | 2724500 | Messfühler mit Velcro-Klettbandbefestigung | 48 |
| 80PK-18 | 3448859 | Oberflächen-Thermoelement für Rohre Satz | 402 |
| 80PK-22 | 2098684 | Tauch-Messfühler | 123 |
| 80PK-24 | 2098691 | Luftmessfühler | 161 |
| 80PK-25 | 2098706 | Einstech-Messfühler | 146 |
| 80PK-26 | 2098714 | Universeller Messfühler | 161 |
| 80PK-27 | 2098723 | Industrieller Oberflächen-Messfühler | 440 |
| 80PK-3A | 874610 | Oberflächen-Messfühler (Typ K) | 276 |
| 80PK-8 | 200360 | Oberflächen-Thermoelement für Rohre (Typ K) | 225 |
| 80PK-9 | 1288229 | Universeller Messfühler (Typ K) | 81 |
| 80PK-EXT | 1288241 | Ausgleichsleitungssatz (Typ K) | 73 |
| 80PR-60 | 2148313 | RTD-Temperaturmessfühler (Fluke 66 und 68) | 89 |
| 80PT-25 | 2104397 | Einstech-Messfühler | 127 |
| 80PT-EXT | 1288252 | Ausgleichsleitungssatz (Typ T) | 73 |
| 80T-150UA | 3190456 | Universeller Temperaturmessfühler (für DMM) | 346 |
| 80TK | 736736 | Thermoelement-Modul (Typ K) | 175 |
| Taschen und Holster | | | |
| C101 | 2437514 | Hartschalenkoffer | 81 |
| C115 | 2826063 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 77 |
| C116 | 2826074 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 93 |
| C125 | 646858 | Gepolsterte Tragetasche | 57 |
| C12A | 930529 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 42 |
| C150 | 4111540 | Zippered Soft Carrying Case | 38 |
| C1600 | 2091049 | Multimeter- und Zubehörkoffer | 49 |
| C1620 | 4359042 | Tragetasche | 234 |
| C190 | 677401 | Hartschalenkoffer (Serie 190) | 289 |
| C195 | 677408 | Gepolsterte Tragetasche | 267 |
| C23 | 1663209 | Gepolsterte Tragetasche | 33 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|-------------------------|---------------|---|------|
| C25 | 681114 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 70 |
| C280 | 3182785 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 81 |
| C33 | 1664120 | Gepolsterte Tragetasche | 38 |
| C345 | 3311173 | Gepolsterte Tragetasche | 99 |
| C35 | 2826056 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 55 |
| C43 | 1663230 | Gepolsterte Tragetasche | 104 |
| C50 | 762823 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 49 |
| C510 | 1547885 | Lederne Multimeter-Tragetasche | 98 |
| C520A | 1629104 | Lederne Tester-Tragetasche | 74 |
| C550 | 1547919 | Multimeter- und Zubehörtasche | 163 |
| C75 | 865535 | Gepolsterte Zubehörtasche | 23 |
| C781 | 619988 | Gepolsterte Tragetasche | 120 |
| C789 | 946694 | Gepolsterte Tragetasche | 229 |
| C90 | 466029 | Gepolsterte Multimeter-Tragetasche | 49 |
| CAMO-C25 | 4110632 | Camouflage-Tragetasche | 47 |
| CXT1000 | 4628917 | Extrem Hartschalenkoffer | 212 |
| CXT170 | 3352567 | Koffer für extreme Bedingungen | 212 |
| CXT280 | 3352571 | Koffer für extreme Bedingungen | 212 |
| CXT80 | 3352559 | Koffer für extreme Bedingungen | 212 |
| FLK-C3000 | 4582763 | Premium-Messgerätetasche | 104 |
| FLK-C3003 | 4582928 | Modulare gepolsterte Tragetasche mit 3 Fächern | 47 |
| FLUKEPACK30 | 4983088 | Professioneller Werkzeugrucksack | 179 |
| H15 | 4111533 | Holster (Serie T100) | 36 |
| H3 | 1608458 | Holster (Serie 330) | 53 |
| H5 | 649365 | Holster für die T-Serie (Fluke T5) | 42 |
| H80M | 2138458 | Holster + Magnethalter | 51 |
| H-T6 | 4910585 | Gürtelhalfter für T6 | 42 |
| KFZ-Zubehör | | | |
| BP880 | 2150594 | Stapelbare Doppelbananenstecker auf BNC-Stecker | 18 |
| BP881 | 2151015 | Stapelbare Doppelbananenstecker auf BNC-Buche | 23 |
| PV350 | 919811 | Druck-/Vakuummodul | 353 |
| RPM80 | 880849 | Induktiver Drehzahlnehmer | 120 |
| SCC 128 | 2100199 | Kfz-Zubehörsatz (Serie 120) | 814 |
| SCC 198 | 2100208 | Kfz-Zubehörsatz (Serie 190) | 1024 |
| STL90 | 201233 | Abgeschirmte Messleitungen (Serie 120/190) | 284 |
| TAS90 | 614187 | Kfz-Zubehörsatz (Serie 120/190) | 80 |
| TL28A | 1273185 | Kfz-Messleitungssatz | 70 |
| TL82 | 2150636 | KFZ-Stift-und Buchsen-Adapter-Kit | 144 |
| TP40 | 1567573 | KFZ-Backprobe-Pins (5 Stück) (4 mm) | 50 |
| TP81 | 2149098 | Isolationseinsteckklemmen (4 mm) | 70 |
| TP82 | 2149080 | Isolationseinsteckklemmen (4 mm) | 67 |
| TP88 | 2149102 | Satz steife Backprobe-Pins | 17 |
| Diverses Zubehör | | | |
| 80K-40 | 382846 | Hochspannungstastkopf | 353 |
| 80K-6 | 532424 | Hochspannungstastkopf | 197 |
| EBC290 | 3894906 | External Battery Charger | 119 |
| FL-120 EX | 4972431 | Eigensichere Taschenlampe, 120 Lumen | 78 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|----------------------|---------------|---|------|
| FL-150 EX | 4972446 | Eigensichere Taschenlampe, 150 Lumen | 102 |
| FL-45 EX | 4972422 | Eigensichere Taschenlampe, 45 Lumen | 51 |
| HL-200 EX | 4972410 | Eigensichere Stirnlampe, 200 Lumen | 102 |
| L200 | 2096346 | Tastkopflampe | 30 |
| L205 | 2098588 | Mini Kopflampe | 40 |
| L206 | 2098595 | Deluxe Kopflampe | 49 |
| L210 | 2096379 | Tastkopflampe + Tastkopfverlängerungen | 48 |
| L215 | 2096368 | Suregrip Kit mit Tastkopflampe und Verlängerung | 111 |
| LVD1A | 4571403 | Spannungstester mit integrierter Taschenlampe | 42 |
| LVD2 | 2740300 | Spannungstester mit integrierter Taschenlampe | 46 |
| PV350 | 919811 | Druck-/Vakuummodul | 353 |
| SV225 | 3100477 | Streuspannungsadapter | 84 |
| TPAK | 1281997 | ToolPak, Kit zum Aufhängen des Multimeters | 49 |
| Software | | | |
| FVF-BASIC | 2396957 | FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B) | 183 |
| FVF-SC4 | 2687335 | FlukeView Forms Software + Kabel (8845A/8846A) | 346 |
| FVF-SC5 | 2791314 | FlukeView Forms Basic (8845A/8846A) | 199 |
| FVF-UG | 1576741 | FlukeView Forms Upgrade | 162 |
| SCC120E | 646684 | FlukeView Software + USB-Anschlusskabel + Hartschalenkoffer (Serie 120) | 524 |
| SCC190EFG | 671826 | FlukeView Software + USB Kabel + Hartschalenkoffer f. Serie 190 | 734 |
| SW90W | 3894923 | FlukeView Software | 406 |
| Seminar Boxen | | | |
| 1D-INHOUSE CODE | 4710593 | 1-Tag Fachseminar in IHREM Haus | 1850 |
| 1D-VDE CODE | 4684753 | 1-Tag Fachseminar zu den VDE Bestimmungen | 380 |
| 2D-TI MAINT CODE | 4625077 | 2-Tage Fachseminar Thermografie Wartung | 770 |
| 3D-VDE CODE | 4684748 | 3-Tage Fachseminar zu den VDE Bestimmungen | 920 |
| 4D-VDE CODE | 4684730 | 4-Tage Intensiv Fachseminar zu den VDE Bestimmungen | 1050 |
| 5D-VDE-CODE | 4684727 | 5-Tage Spezialseminar zu den VDE Bestimmungen | 1220 |
| TI LEVEL 2 EXAM | 4710587 | Thermografie Stufe 2 Prüfung | 750 |
| TI LEVEL EXAM | 4625092 | Thermografie Stufe 1 Prüfung | 690 |
| TI TRAINING L2CODE | 4710579 | 5-Tage Fachseminar Thermografie Stufe 2 Training | 2250 |
| TI TRNG L1 CODE | 4625108 | 5-Tage Fachseminar Thermografie Stufe 1 Training | 2150 |

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Preise sind empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@fluke.com;
CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
Telefon +49 (0)69 22222 0203

©2021 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
10/2021 dede

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.